

	Página(s)
Filtros	2 e 3
Motobombas	4 a 7
Válvula Barrilete / União direcional / Flanges	8
Pré-filtros / Cadeira salva vidas / Totem emergência	9
Bocal de retorno / Hidromassagem	10
Bocais de Aspiração / Adaptadores	11
Ralos de fundo e grelhas	12
Grelhas / Skimmer	13
Acessórios para piscina	14
Acessórios para piscinas e outros	15
Iluminação Sub-aquática	16
Iluminação multicolorida - Albaleds	17 e 18
Escada hidráulica e escadas	19
Escorregadores	20
Limpeza e manutenção	21 e 22
Energia solar	23
Aquecedor de piscina	24
Placa Solar - Acessórios - Aquecedor	25
Aquecedores elétricos	26
Acessórios para acumuladores de água	27 e 28
Saunas vapor	29 a 32
Saunas secas	33 e 34
Sauna Seca - Acessórios - Porta sauna	35
Acessórios para sauna	36
Acessórios para sauna e pisos	37
Banheiras	38 a 56
Minispa e Marbela 5000	57
Spas	58 a 62
Ofurô	63
Acessórios para banheiras e spas	64 e 65
Aquecedores para spas e banheiras	66
Air Blower / Ozonizador	67
Acessórios estruturas metálicas	68



Filtro série AP

Os filtros série AP são os únicos no Brasil fabricados em polietileno soprado, oferecendo maior resistência às pressões internas a que são submetidos. Pequenos e eficientes são ideais para piscinas residenciais. Válvula Multivias em ABS de 6 posições: FILTRAR, DRENAR, FECHAR, LAVAR, RECIRCULAR e PRÉ-FILTRAR, com manômetro e visor de retrolavagem. Bocais de conexão para tubos soldáveis PVC de 50mm. Todo material utilizado na fabricação do filtro é anticorrosivo - Tecnologia Albacete.

FILTRO				FILTRO C/ VAL. INVERTIDA			BOMBA COM PRÉ-FILTRO					
Cód.	Mod.	Preço (R\$)	IPI	Cód.	Mod.	Preço (R\$)	IPI	127v/220v	Mod.	CV	Preço (R\$)	IPI
7890037000219	AP-20			7890037013974	AP-20	-		7890037001131	APP-0	1/4		
7890037000226	AP-30			7890037014094	AP-30	-		7890037001148	APP-1	1/3		
7890037000233	AP-50			7890037014056	AP-50	-		7890037001155	APP-2	1/2		

MOD.	MOTOBOMBA		TUBULAÇÃO DO FILTRO	ÁREA FILTRANTE (M²)	VAZÃO(M³/H)		VOLUME DA PISCINA(M³) C/ TEMPO DE RECIRCULAÇÃO (H)			AREIA (KG)	Peso s/Areia e c/ embalagem (KG)	DIMENSÕES EXTERNAS(CM)		
	MODELO	POTÊNCIA			FILTRAGEM	LAVAGEM	6 HORAS	8 HORAS	10 HORAS			ALTURA TANQUE	ALTURA TANQUE C/ VALVULA	DIÂMETRO TANQUE
AP-20	APP0	1/4	50 mm	0,06	2.5	2.7	15m³	20m³	25m³	25	6	38	62	28,5
AP-30	APP1	1/3	50 mm	0,07	3.5	3.675	21m³	28m³	35m³	30	7	47.5	72	30,7
AP-50	APP2	1/2	50 mm	0,130	6.25	6.562	37.5m³	50m³	62.5m³	75	9	60	83	41,1

Os diâmetros das conexões de sucção e recalque das bombas são apresentados na página de cada bomba respectiva. As medidas mostradas nessa tabela referem-se as conexões das válvulas seletoras e dos filtros.



Filtro de fibra de vidro série A

Os filtros Albacete série A são produzidos em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro e acabamento em gel-coat, possuem válvula seletora de seis operações fabricada em termoplástico, reforçada com fibra de vidro. Nas partes internas da válvula - o eixo é fabricado em metal, a mola em aço inox, sendo as partes rotativas embuchadas em metal. As partes internas do filtro se compõem de um difusor, um tubo conector e um dreno dreno captador fabricadas em material termoplástico. Todo o material empregado na fabricação do filtro é totalmente anticorrosivo, apresentando grande resistência e durabilidade.


O Filtro Série AE é reforçado com mais uma camada de resina de poliéster com fibra de vidro; oferecendo resistência à maiores taxas de pressões internas. Fornecido com tampa de inspeção vedada com oring e parafusos.

MOD.	MOTOBOMBA		TUBULAÇÃO DO FILTRO	ÁREA FILTRANTE (M²)	VAZÃO(M³/H)		VOLUME DA PISCINA(M³) C/ TEMPO DE RECIRCULAÇÃO (H)			AREIA (KG)	Peso s/Areia e c/ embalagem (KG)	DIMENSÕES EXTERNAS(CM)		
	MODELO	POTÊNCIA			FILTRAGEM	LAVAGEM	6 HORAS	8 HORAS	10 HORAS			ALTURA TANQUE	ALTURA TANQUE C/ VALVULA	DIÂMETRO TANQUE
A-210	APP0	1/4	50 mm	0,06	2.5	2.625	15m³	20m³	25m³	25	7,5	34	57,5	33
A-212	APP0	1/4	50 mm	0,06	3.0	3.15	18m³	24m³	30m³	38	11,5	49	71,5	34
A-214	APP1	1/3	50 mm	0,13	5.0	5.250	30m³	40m³	50m³	65	17	59	82,5	41
A-216	APP2	1/2	50 mm	0,15	6.5	6.825	39m³	52m³	65m³	70	21	63	86,5	45,5
A-220	APP3	3/4	50 mm	0,24	9.5	9.975	57m³	76m³	95m³	140	25	67,5	91	56
A-225	APP4	1	50 mm	0,31	15.0	16.275	93m³	124m³	155m³	180	28,5	74	97,5	64
A-230	APP5	1½	60 mm	0,45	18.5	21.8	111m³	148m³	185m³	320	59	86	1,09	75
A-236	APP7	3	60 mm	0,71	36.0	37.8	216m³	288m³	360m³	620	108	1,04	1,26	97,5
A-236E	APP7	3	60 mm	0,81	36.0	37.8	216m³	288m³	360m³	620	166	1,11	1,36	1,04

Os diâmetros das conexões de sucção e recalque das bombas são apresentados na página de cada bomba respectiva. As medidas mostradas nessa tabela referem-se as conexões das válvulas seletoras e dos filtros.

FILTRO VÁLVULA COMUM				FILTRO VÁLVULA INVERTIDA			BOMBA COM PRÉ-FILTRO MONOFÁSICA/BIFÁSICA				TRIFÁSICA				
Cód.	Mod.	Preço (R\$)	IPI	Cód.	Mod.	Preço (R\$)	IPI	Mod.	CV	Cód.	127V/220V	Preço (R\$)	Cód.	Preço (R\$)	IPI
7890037000011	A-210			7890037015817	A-210			APP-0	1/4	7890037001131			-		
7890037000028	A-212			7890037015824	A-212			APP-0	1/4	7890037001131			-		
7890037000035	A-214			7890037015831	A-214			APP-1	1/3	7890037001148			-		
7890037000042	A-216			7890037015848	A-216			APP-2	1/2	7890037001155			7890037001162		
7890037000059	A-220			7890037017248	A-220			APP-3	3/4	7890037001179			7890037001186		
7890037000066	A-225			7890037013936	A-225			APP-4	1	7890037001193			7890037001209		
7890037000073	A-230			-	A-230			APP-5	1½	7890037001216			7890037001223		
7890037000080	A-236			-	A-236			APP-7	3	7890037010799			7890037010812		
7890037010911	A-236E			-	A-236E			APP-7	3	7890037010799			7890037010812		

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.




Modelo A 286R

A 260R

A 236R

Filtro de fibra de vidro série R

Os filtros série R são produzidos em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro e acabamento em gel-coat isofitálico branco; proporcionando grande resistência e durabilidade. Possui tampa para inspeção do interior do filtro fixada através de parafusos, manômetro, e sistema de drenagem em ABS.



MOD.	MOTOBOMBA		TUBULAÇÃO	ÁREA FILTRANTE (M²)	VAZÃO(M³/H)	VOLUME DA PISCINA(M³) C/ TEMPO DE RECIRCULAÇÃO (H)			AREIA (KG)	Peso s/ Areia (KG)	DIMENSÕES EXTERNAS(CM)			
	MODELO	POTÊNCIA				6 HORAS	8 HORAS	10 HORAS			ALTURA TANQUE	DIÂMETRO TANQUE	A	B
A-230R	APP5	1 ½	2"	0,38	18.5	111m³	120m³	185m³	320	58	98	75	25	25
A-236R	APP7	3	2½"	0,73	36.0	216m³	288m³	360m³	620	108	1,12	99	35	40
A-236RE	APP7	3	2½"	0,81	36.0	216m³	288m³	360m³	582	166	1,19	1,04	31,5	40
A-250R	APP9	5	3"	1,28	58.0	348m³	464m³	580m³	1345	232	1,65	1,31	49	48
A-260R	APP10	7,5	4"	1,86	85.0	510m³	680m³	850m³	2200	258	1,85	1,57	60	54
A-286R	Consultar Fabri.		8"	4,05	200.0	1200m³	1600m³	2000m³	*	1,180	2,80	2,30	*	*

* A 286R 1ª Camada: material suporte : cascalho nº1 - 2,490kg 2ª Camada: material filtrante: quartzo 13/30 - 3,990kg

Os diâmetros das conexões de sucção e recalque das bombas são apresentados na página de cada bomba respectiva. As medidas mostradas nessa tabela referem-se as conexões das válvulas seletoras e dos filtros.

FILTRO					BOMBA COM PRÉ-FILTRO				
Cód.	Mod.	Vazão	Preço (R\$)	IPI	MONOFÁSICA/BIFÁSICA			TRIFÁSICA	
					Mod.	CV	Cód. 127V/220V	Preço (R\$)	Cód.
7890037000097	A-230 R	18.500			APP-5	1 ½	7890037001216		7890037001223
7890037000103	A-236 R	36.000			APP-7	3	7890037010799		7890037010812
7890037011079	A-236 RE	36.000			APP-7	3	7890037010799		7890037010812
7890037000110	A-250 R	58.000			APP-9	5	Sob Consulta		7890037010836
7890037000127	A-260 R	85.000			APP-10	7 ½	Sob Consulta		7890037010843
7890037012762	A-286 R	200.000			Sob consulta				



Filtro portátil série P (Polietileno)

O conjunto é fornecido com carrinho para facilitar seu deslocamento em piscinas onde não tenha sido feito o sistema permanente de circulação de água. Os bocais da válvula seletora e do pré-filtro são adequados para tubulação colável de 50mm. Devem ser providenciados recursos como: adaptadores, uniões e mangueiras.

FILTRO PORTÁTIL								
Cod.	Volt.	Mod.	Vazão	Kg. Areia	Bomba	CV	Preço (R\$)	IPI
7890037000196	127v/220V	P-20	2.500	25 kg	APP-0	1/4		
7890037000189	127V/220v	P-30	3.750	30 kg	APP-1	1/3		
7890037000202	127v/220V	P-50	6.250	75 kg	APP-2	1/2		

Areia especial para Filtro

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037000264	Saco de Areia com 30Kg - malha 12/30		

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Motobombas série APP

As bombas da série APP são centrífugas, auto-escorvante, com pré-filtro incorporado, totalmente construídas em material termoplástico, com bocais de sucção e recalque adequados para tubulação de PVC marrom colável de 50mm de diâmetro nos modelos APP0, 1, 2, 3, 4, 5 e nos modelos APP7, 8, 9, 10 sucção com 85mm e recalque de 75mm.

O corpo e o pré-filtro são construídos em ABS reforçado com fibra de vidro, o rotor em Noryl e tampa do pré-filtro em policarbonato. A tampa do pré-filtro é transparente, permitindo que, sem removê-la, possa ser feita a inspeção do cesto coletor, construído em polietileno. Acompanha uma base de assentamento em material termoplástico que absorve vibrações e mantém o motor afastado do piso da casa de máquinas, evitando sua corrosão.

Curva de rendimento

Série	Mod.	CV	Conexão		Altura manométrica em metros(mca)											
			Sucção	Recalque	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20		
APP	APP0	1/4	50mm	50mm	Vazão em metros cúbicos por hora	12,8	8,5	3,1								
	APP1	1/3				14	10	5								
	APP2	1/2				16,7	13,9	10,6	5,8							
	APP3	3/4				19,2	16,6	13,7	10,2	4,8						
	APP4	1				21,6	19,3	16,6	13,6	10,5	6,7					
	APP5	1½	23,4	21,0		18,7	16,0	13,2	9,8	5,8						
	APP7	3	85mm	75mm		61	53	42	31	18						
	APP8	4				65	57	47	37	26						
	APP9	5				80	74	69	60	52	41	30				
	APP10	7,5				85	84	82	80	78	75	70				

MOTOBOMBA			MONOFÁSICA/BIFÁSICA		TRIFÁSICA		
Mod.	Volt.	CV	Cód.127V/220V	Preço (R\$)	Cód.	Preço (R\$)	IPI
APP-0 V	127v/220v	1/4	7890037001131		-		
APP-1 V	127v/220v	1/3	7890037001148		-		
APP-2 V	127v/220v	1/2	7890037001155		7890037001162		
APP-3 V	127v/220v	3/4	7890037001179		7890037001186		
APP-4 V	127v/220v	1	7890037001193		7890037001209		
APP-5 V	127v/220v	1½	7890037001216		7890037001223		
APP-7 V	-	3	7890037010799		7890037010812		
APP-8 V	-	4	-		7890037010829		
APP-9 V	-	5	-		7890037010836		
APP-10 V	-	7½	-		7890037010843		



Motobombas série AP

As bombas da série AP são centrífugas, totalmente construídas em material termoplástico, com bocais de sucção e recalque adequados para tubulação de PVC marrom colável 85mm na sucção e de 75mm recalque.

O corpo é construído em ABS reforçado com fibra de vidro, o rotor em Noryl.

A vedação é feita por meio de selo mecânico montado sobre um prolongamento do cubo do rotor, em bronze evitando o rompimento do rotor no arranque. As bombas da série AP tem construção monobloco, com motor elétrico, para redes de frequência 60Hz, monofásico/bifásico(127v/220v) ou trifásico(220v/380v).

Curva de rendimento

Série	Mod.	CV	Conexão		Altura manométrica em metros(mca)										
			Sucção	Recalque	Vazão em m³/h										
					2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
AP	AP7	3	85mm	75mm	61	53	42	31	18						
	AP8	4			65	57	47	37	26						
	AP9	5			80	74	69	60	52	41	30				
	AP10	7,5			85	84	82	80	78	75	70				

		MONOFÁSICA/BIFÁSICA		TRIFÁSICA		
Mod.	CV	Cód.127/220V	Preço (R\$)	Cód.	Preço (R\$)	IPI
AP-7	3	7890037001254		7890037001261		
AP-8	4	-		7890037001278		
AP-9	5	-		7890037001285		
AP-10	7 ½	-		7890037001292		



Motobombas série APH

As bombas da série APH são centrífugas, totalmente construídas em material termoplástico, com bocais de sucção e recalque adequados para tubulação de PVC marrom colável de 50mm de diâmetro.

O corpo é construído em ABS reforçado com fibra de vidro, o rotor em Noryl.

A vedação é feita por meio de selo mecânico montado sobre um prolongamento do cubo do rotor, em bronze evitando o rompimento do rotor no arranque. As bombas das séries APH tem construção monobloco, com motor elétrico, para redes de frequência 60Hz, monofásico/bifásico(127v/220v) ou trifásico(220v/380v).

Curva de rendimento

Série	Mod.	CV	Conexão		Altura manométrica em metros(mca)										
			Sucção	Recalque	Vazão em m³/h										
					2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
APH	APH2	1/2	50mm	50mm	16,7	13,9	10,6	5,8							
	APH3	3/4			19,2	16,6	13,7	10,2	4,9						
	APH4	1			21,6	19,3	16,6	13,6	10,5	6,7					
	APH5	1 ½			23,4	21,0	18,7	16,0	13,2	9,8	5,8				

		MONOFÁSICA/BIFÁSICO		TRIFÁSICA			
Mod.	Volt.	CV	Cód 127/220V.	Preço (R\$)	Cód.	Preço (R\$)	IPI
APH-2	127v/220v	1/2	7890037012885		7890037012892		
APH-3	127v/220v	3/4	7890037001674		7890037011819		
APH-4	127v/220v	1	7890037001681		7890037011802		
APH-5	127v/220v	1 ½	7890037001698		7890037001704		



Motobombas série APL

As bombas da série APL são centrífugas, totalmente construídas em material termoplástico, com bocais de sucção e recalque adequados para tubulação de PVC marrom colável de 50mm de diâmetro.

O corpo é construído em ABS reforçado com fibra de vidro, o rotor em Noryl.

A vedação é feita por meio de selo mecânico montado sobre um prolongamento do cubo do rotor, em bronze evitando o rompimento do rotor no arranque. As bombas das séries APL tem construção monobloco, com motor elétrico, para redes de frequência 60Hz, monofásico/bifásico(127v/220v) ou trifásico(220v/380v).

Curva de rendimento

Série	Mod.	CV	Conexão		Altura manométrica em metros(mca)											
			Sucção	Recalque	Vazão em m³/h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
APL	APL3	3/4	50mm	50mm	Vazão em m³/h	17,18	15,15	11,64	6,46							
	APL4	1				22,36	20,51	18,29	15,89	12,75	6,09					

MONOFÁSICA/BIFÁSICO				TRIFÁSICA			
Mod.	Volt.	CV	Cód. 127V/220V	Preço (R\$)	Cód.	Preço (R\$)	IPI
APL-3	127v/220v	3/4	7890037012274		7890037012281		
APL-4	127v/220v	1	7890037012298		7890037012304		



Motobombas série AD

As bombas da série AD são centrífugas, autodrenantes, totalmente construídas em material termoplástico, com bocais de sucção e recalque adequados para tubulação de PVC marrom colável de 50mm de diâmetro.

O corpo é construído em ABS reforçado com fibra de vidro, o rotor em Noryl.

A vedação é feita por meio de selo mecânico montado sobre um prolongamento do cubo do rotor, em bronze evitando o rompimento do rotor no arranque. As bombas das séries AD tem construção monobloco, com motor elétrico, para redes de frequência 60Hz, monofásico/bifásico(127v/220v) ou trifásico(220v/380v).

Curva de rendimento

Série	Mod.	CV	Conexão		Altura manométrica em metros(mca)											
			Sucção	Recalque	Vazão em m³/h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
AD	AD1	1/3	40mm	40mm	Vazão em m³/h	8,8	5,4	1,6								
	AD2	1/2				9,9	7,4	3,8								
	AD3	3/4	50mm	40mm		13,2	10,9	8,2	4,5							
	AD4	1				13	10,9	8,3	5,1							

MONOFÁSICA/BIFÁSICA				TRIFÁSICA			
Mod.	Volt.	CV	Cód.127V/220V	Preço (R\$)	Cód.	Preço (R\$)	IPI
AD-1	127v/220v	1/3	7890037001551		-		
AD-2	127v/220v	1/2	7890037001568		-		
AD-3	127v/220v	3/4	7890037001575		7890037011826		
AD-4	127v/220v	1	7890037001582		7890037012090		



Motobombas série APC

As bombas da série APC são centrífugas, totalmente construídas em material termoplástico, com bocais de sucção e recalque adequados para rosca de 3/4, 1" e solda 25mm, 32mm. O corpo é construído em ABS reforçado com fibra de vidro, o rotor em Noryl.

A vedação é feita por meio de selo mecânico montado sobre um prolongamento do cubo do rotor, em bronze evitando o rompimento do rotor no arranque. As bombas das séries APC tem construção monobloco, com motor elétrico, para redes de frequência 60Hz, monofásico(127v/220v) ou trifásico(220v/380v).

Curva de rendimento

Série	Mod.	CV	Conexão		Altura manométrica em metros (mca)										
			Sucção	Recalque	Vazão em m³/h										
					2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
APC	APC0	1/4	3/4 - Rosca	3/4 - Rosca	5,0	4,1	3,2	2,4	1,2						
	APC1	1/3	25mm Solda	25mm Solda	5,5	4,7	3,9	3,0	2,1						
	APC2	1/2			6,3	5,5	4,8	4,1	3,2	2,0					
	APC3	3/4	1"-Rosca	1"-Rosca	8,7	8,0	7,2	6,4	5,5	4,3	3,2	1,5			
	APC4	1	32mm-Solda	32mm-Solda	9,0	8,3	7,7	7,0	6,1	5,3	4,2	3,1	1,6		

CONEXÕES COM ROSCA

Mod.	Volt.	CV	Cód. Monofásico/Bifásico	Preço (R\$)	Cód. Trif.	Preço (R\$)	IPI
APC-0-R	127/220V	1/4	7890037001711		-		
APC-1-R	127/220V	1/3	7890037001728		-		
APC-2-R	127v/220v	1/2	7890037001735		7890037001742		
APC-3-R	127v/220v	3/4	7890037001759		7890037001766		
APC-4-R	127v/220v	1	7890037001773		7890037001780		

CONEXÕES COM SOLDA

Mod.	Volt.	CV	Cód. Monofásico/Bifásico	Preço (R\$)	Cód. Trif.	Preço (R\$)	IPI
APC-0-S	127/220v	1/4	7890037001797		-		
APC-1-S	127/220V	1/3	7890037001803		-		
APC-2-S	127v/220v	1/2	7890037001810		7890037001827		
APC-3-S	127v/220v	3/4	7890037001834		7890037001841		
APC-4-S	127v/220v	1	7890037001858		7890037001865		



Motobombas silenciosas Aqquant

MOTOBOMBAS SILENCIOSAS AQQUANT

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037012489	Motobomba Silenciosa Aqquant 1/3 cv 127v		
7890037012496	Motobomba Silenciosa Aqquant 1/3 cv 220v		
7890037012502	Motobomba Silenciosa Aqquant 1/2 cv 127v		
7890037012519	Motobomba Silenciosa Aqquant 1/2 cv 220v		
7890037012526	Motobomba Silenciosa Aqquant 3/4 cv 127v		
7890037012533	Motobomba Silenciosa Aqquant 3/4 cv 220v		
7890037012540	Motobomba Silenciosa Aqquant 1 cv 127v		
7890037012557	Motobomba Silenciosa Aqquant 1 cv 220v		
7890037012939	Motobomba Silenciosa Aqquant 1 1/2 cv 127v		
7890037012946	Motobomba Silenciosa Aqquant 1 1/2 cv 220v		




Válvula barrilete

Substitui os tradicionais registros, barateando o custo da instalação hidráulica e facilitando o manuseio do equipamento.

É produzida em ABS com bocais de conexão para tubo soldável de 50 mm.

Somente até o filtro A225.



Instalação hidráulica com válvula barrilete.

VÁLVULA BARRILETE

Código	Preço (R\$)	IPI
7890037004361		

União direcional



Produzida em ABS com bocais para tubulação soldável de 50mm.

UNIÃO DIRECIONAL

Código	Preço (R\$)	IPI
7890037000523		

VISOR DE RETROLAVAGEM

Código	Preço (R\$)	IPI
7890037009250		


Visor de retrolavagem



Produzida em ABS com bocais para tubulação soldável de 50mm.



Flanges



FLANGES

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037018740	Flange de 4" c/ colarinho		
7890037018757	Flange de 6" c/ colarinho		
7890037024932	Flange de 8" c/ colarinho		

BORRACHA P/ FLANGES (OPCIONAL)

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037030605	BOR. P/ FLANGE DE 4" 90 X 220 X 0.5 "JUNTA"		
7890037030612	BOR. P/ FLANGE DE 6" 135 X 275 X 5 MM "JUNTA"		
7890037030629	BOR. P/ FLANGE DE 8" 170 X 335 X 5 MM "JUNTA"		




Pré-filtro de ferro fundido

Produzido em ferro fundido com bocais em flange que permitem seu acoplamento às bombas. Possui cesto coletor em aço inoxidável.

Entrada 3" saída 2 1/2".


PRÉ-FILTRO DE FERRO FUNDIDO

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037002718	Pré Filtro 3"saída 2 1/2"		
7890037002725	Cesta do Pré-Filtro		



Pré-filtro de PVC

Produzido em PVC com bocais flangeados que permitem seu acoplamento às bombas. Possui cesto coletor de aço inox com aro de vedação em bronze.



PRÉ-FILTRO DE PVC									
Código	Modelo	A	B	C	D	E	F	Preço (R\$)	IPI
7890037002732	3"	298	196	300	400	360	600		
7890037002749	4"	298	216	300	400	360	600		
7890037002756	6"	390	286	300	560	360	600		
7890037002763	8"	390	333	300	560	360	600		


CESTA DO PRÉ-FILTRO			
Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037002770	3"		
7890037002770	4"		
7890037002787	6"		
7890037002794	8"		



Cadeira Salva-vidas

É fabricada em aço inox 304, com degraus e prancha anti-derrapantes. Cadeira confeccionada em fibra de vidro podendo girar até um ângulo de 60°. Suporte traseiro para guarda sol.

CADEIRA SALVA VIDAS		
Cód.	Preço (R\$)	IPI
7890037005245		



Totem Emergência

Produzido em aço escovado
Comprimento = 0,25cm
Largura = 0,15cm
Altura = 1,20m

CÓDIGO	Preço (R\$)	IPI
7890037033927		

		CÓDIGO	Diâm. Do Orifício	Média de vazão recomendada	PREÇO (R\$)	IPI
	Retorno em ABS Para piscina em concreto. Produzido em ABS. Possui jato direcional, bocal de conexão com tubo soldável de 50mm externo.	Branco 7890037016715	16mm	2,6 a 4,7m³/h		
		Azul 7890037029692				
	Retorno em ABS Para piscina em concreto e fibra de vidro. Produzido em ABS. Possui jato direcional, bocal de conexão com tubo soldável de 50mm. Disponível na cor branca.	Branco 7890037004170	16mm	2,6 a 4,7m³/h		
	Disposit. de retorno Bronze Cromado Rosca fina	1 ½ 7890037011130	15mm 18mm 23mm 26mm	2,3 a 4,2m³/h 3,8 a 7,1m³/h 5,1 a 9,5m³/h 7,6 a 14,1m³/h		
		2" 7890037033590	15mm 18mm 23mm 26mm	2,3 a 4,2m³/h 3,8 a 7,1m³/h 5,1 a 9,5m³/h 7,6 a 14,1m³/h		
	Retorno em ABS Para piscina de vinil	7890037010096				
	Bocal de hidromassagem em ABS Para piscina em concreto e fibra de vidro. Produzido em ABS. Possui jato direcional, bocal de conexão com tubo soldável de 50mm.	Branco 7890037006488	16mm	2,3 a 4,7m³/h		
		Cromado 7890037006471	16mm	2,3 a 4,7m³/h		
	Bocal de hidromassagem Bocal de Hidro em ABS para piscina de vinil.	Branco 7890037012656				

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.

CÓDIGO

PREÇO (R\$)

IPI



Dispositivo de aspiração em ABS

Para piscina em concreto. Produzidas em ABS. Bocal para conexão com tubo soldável de 50mm, externo. Possui tampa rosqueada ao corpo de 1.1/2". Disponível na cor branca.

Branco
7890037016708

Azul
7890037029685



Dispositivo de aspiração em ABS

Para piscina em concreto e fibra de vidro. Produzidas em ABS. Bocal para conexão com tubo soldável de 50mm, possui tampa rosqueada ao corpo de 1.1/2". Disponível na cor branca ou cromada.

Branco
7890037004149



Dispositivo de aspiração Bronze Cromado

Rosca Fina.

1 1/2"
7890037011123

2"
7890037016531



Dispositivo de aspiração

Para piscina de vinil.

7890037010072



Adaptador em termoplástico e alumínio

Produzido em ABS e alumínio. Conexão com rosca para a tomada de aspiração de 1 1/2". Adaptação para mangueira de 1 1/2". Rosca Grossa. Disponível na cor branca ou cromado.

Branco
7890037004200

Cromado
7890037004217

Adaptador em aço inox

Produzido em Aço Inox, com conexão de 2". Rosca Fina.

Aço Inox
7890037004224



Bocal de sucção

Produzido em ABS. Possui bocal para conexão soldável de 50mm. A tampa de proteção pode ser removida para limpeza da grade.

Branco
7890037004231


O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Dreno 15 X 15

Saída de 2" e com rosca fina.
Bronze cromado.

7890037011161



Grelha de piso

Bronze cromado.

15 X 15


7890037011154

30 X 15

7890037016555

30 X 30

7890037016562



Grelha 15 X 8

Dispositivo quebra onda.
Saída de 2" e com rosca Fina.
Bronze Cromado

7890037011178



Ralo de fundo 15 X 15

Para piscina em concreto.
Confeccionada em termoplástico. Grelha fixada ao marco sob pressão. Disponível na cor branca ou cromada.

Branco
7890037004118

Cromado
7890037004125




Ralo de fundo 15 X 30

Para piscina em concreto.
Confeccionada em termoplástico. Grelha fixada ao marco sob pressão. Disponível na cor branca ou cromada.

Branco
7890037004095



Cromado
7890037004101



Ralo de fundo Anti-turbilhão 35 x 50

Para piscina em concreto de grande porte.
OBS. Medidas diferentes sob consulta.


7890037004132



Ralo de fundo Anti-turbilhão 40 x 25

Para piscina em concreto de grande porte.
OBS. Medidas diferentes sob consulta.


7890037018726



Ralo de fundo Anti-turbilhão 1 x 1

Para piscina em concreto de grande porte.
OBS. Medidas diferentes sob consulta.

7890037028466





Dreno de Fundo

Para piscina concreto e vinil.
Confeccionado em termopástico
Conexão soldável de 40mm interno ou 50mm externo
Diâmetro 190mm.

7890037010065



Controle de nível

Para piscina vinil.

7890037010089




Caixa de passagem em ABS

Tampa fixada ao corpo através de parafusos. Bitola de interligação com tubo soldável de 20mm.
Dimensões (metros): **Comp.** = 0,125 - **Larg.** = 0,125 - **Profund.** = 0,65

CAIXA DE PASSAGEM EM ABS

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037003630	Caixa de passagem em ABS		



Grelha flexível

Produzida em termoplástico.
Disponível na cor branca.

Quantidade mínima de venda embalagem com 10 metros para grelha de 15cm, 20cm e 5 metros para as demais dimensões.

CÓDIGO Larg. x Alt. PREÇO (R\$) IPI


15cm x 21 mm	7890037004248
20cm x 21 mm	7890037004255
20cm x 34 mm	7890037030186
25cm x 34 mm	7890037004262
30cm x 34 mm	7890037004279
35cm x 34 mm	7890037010997



Coadeira de superfície (SKIMMER) (Piscinas de concreto e fibra de vidro)

SKIMMER

Cód.	Cor	Preço (R\$)	Cód. Dimens. Especiais	Cor	Preço (R\$)	IPI
7890037005313	Azul		7890037005337	Azul		
7890037005320	Branco		7890037005344	Branco		



Possui corpo em fibra de vidro, com superfície externa composta com areia para perfeita aderência ao concreto. Tampa, barragem flutuante, cesto coletor, suporte do cesto coletor e espelho de acabamento em ABS. Bocais de conexão ao dreno e à bomba do Pré-Filtro, com tubo soldável de 50 mm. É fornecido nas cores azul e branco. Usar um skimmer a cada 50m² de área superficial da piscina.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.

Alba jet (componentes)



ALBAJET (SUCÇÃO E RECALQUE)

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037004323	Albajet		



BOMBA AP

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037001261	3CV - Trifásica		
7890037001278	4CV - Trifásica		
7890037001285	5CV - Trifásica		
7890037001292	7,5CV - Trifásica		



COMANDO ELÉTRICO PARA ALBA JET

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037008758	Comando Elétrico 3CV Trif. 220v		
7890037010454	Comando Elétrico 3CV Trif. 380v		
7890037008741	Comando Elétrico 4CV Trif. 220v		
7890037010447	Comando Elétrico 4CV Trif. 380v		
7890037013745	Comando Elétrico 5CV Trif. 220v		
7890037025685	Comando Elétrico 5CV Trif. 380v		
7890037018511	Comando Elétrico 7½CV Trif. 220v		
7890037018528	Comando Elétrico 7½CV Trif. 380v		



BOTÃO PNEUMÁTICO COM CAIXA DE PASSAGEM

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037006648	Botão Pneumático com caixa de passagem		



OXIGENADOR


Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037006600	Oxigenador		

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Hidrojato

Produz um jato de pressão de água. Indicado para massagens no interior da piscina. Bomba de acionamento modelo APP-2.




HIDROJATO		
Cód.	Preço (R\$)	IPI
7890037004330		

BOMBA COM PRÉ-FILTRO			
Cód. Monof. 127v/220v	CV	Preço (R\$)	IPI
7890037001155	½		

Cód. Trif.	CV	Preço (R\$)	IPI
7890037001162	½		



Suporte para raia de competição (Bronze)




SUPORTE DE RAIA (COMPLETO)			
Cód.	Material	Preço (R\$)	IPI
7890037016500	Bronze		




Banqueta de partida

Para piscinas de competições. Construída em aço inox e fibra de vidro com pista anti-derrapante.



BANQUETA DE PARTIDA		
Cód.	Preço (R\$)	IPI
7890037005306		


Outros modelos, consultar a fábrica



Sistema Borbulhão

Fluxo de ar através de turbina que faz as águas fluírem aos borbulhões em cachos. Fabricado em caixa de PVC.

SISTEMA BORBULHÃO		
Cód.	Preço (R\$)	IPI
7890037033620	SOB CONSULTA CONFORME TAMANHO	



Refletor

Possui arco de acabamento em ABS. Lâmpada de SEALED BEAN. É acoplado ao nicho através de garras de pressão. Pode ser fornecido nas cores azul e branco.

Dimensões (metros): Diâmetro = 0,27 - Profundidade = 0,16 - Comprimento do fio = 2,00.

REFLETOR MONOCROMÁTICO

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037003494	Refletor - com acabamento Azul		
7890037003500	Refletor - com acabamento Branco		
7890037003678	Nicho* - Diâmetro:0,25 Profundidade: 0,17		

*Fabricado em termoplástico com superfície externa composta com areia para melhor aderência ao concreto.



Mini refletor LED Monocromáticos 9W

Para piscina em concreto, fibra de vidro ou vinil. Construído em ABS. Disponível na cor branca ou cromado. Utiliza led monocromática (10 w).12V

Dimensões (metros): Diâmetro = 0,135 - Profundidade = 0,15 - Comprimento do fio = 2,00.

MINI REFLETOR LED MONOCROMÁTICOS

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037027018	Mini Refletor Led monocromáticos - Branco - 9W		
7890037027056	Mini Refletor Led monocromáticos - Cromado -9W		
7890037027100	Mini Refletor Led monocromáticos Azul - Branco - 9W		
7890037027094	Mini Refletor Led monocromáticos Azul - Cromado -9W		




Mini refletor

Para piscina em concreto, fibra de vidro ou vinil. Construído em ABS. Disponível na cor branca ou cromado. Utiliza lâmpada dicrômica (50 w). 12 V

Dimensões (metros): Diâmetro = 0,135 - Profundidade = 0,15 - Comprimento do fio = 2,00.

MINI REFLETOR

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037003524	Mini Refletor - Branco		
7890037003517	Mini Refletor - Cromado		
7890037012250	Mini Refletor - Branco c/ lente azul		
7890037012243	Mini Refletor - Cromado c/ lente azul		



Transformador com quadro de comando

Com suporte em fibra de vidro e transformador 127/220 para 12v

TRANSFORMADOR COM QUADRO DE COMANDO

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037003531	(TR-0) para 1 mini refletor ou 4 monocromáticos/6 AlbaLEDs Luxo		
7890037003548	(TR-1) para 1 refletor, 2 mini refletores ou 8 monocromáticos/12 AlbaLEDs Luxo		
7890037003555	(TR-2) para 2 refletores, 4 mini refletores ou 16 monocromáticos/24 AlbaLEDs Luxo		
7890037003562	(TR-3) para 3 refletores, 6 mini refletores ou 24 monocromáticos/36 AlbaLEDs Luxo		
7890037003579	(TR-4) para 4 refletores, 8 mini refletores ou 32 monocromáticos/48 AlbaLEDs Luxo		
7890037003586	(TR-6) para 6 refletores, 12 mini refletores ou 48 monocromáticos/72 AlbaLEDs Luxo		

Tabela indicativa de quadros de comando para números de refletores



Transformador para quadro de comando

TRANSFORMADOR PARA QUADRO DE COMANDO

Código	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037003609	(TR-0) para 1 mini refletor ou 4 monocromáticos - 6 AlbaLEDs Luxo		
7890037003616	(TR-1) para 1 refletor, 2 mini refletores ou 8 monocromáticos -12 AlbaLEDs Luxo		
7890037003623	(TR-2) para 2 refletores, 4 mini refletores ou 16 monocromáticos - 24 AlbaLEDs Luxo		
7890037003647	(TR-3) para 3 refletores, 6 mini refletores ou 24 monocromáticos - 36 AlbaLEDs Luxo		
7890037003654	(TR-4) para 4 refletores, 8 mini refletores ou 32 monocromáticos - 48 AlbaLEDs Luxo		
7890037003661	(TR-6) para 6 refletores, 12 mini refletores ou 48 monocromáticos - 72 AlbaLEDs Luxo		



Albaled com equalizador embutido (Padrão hidromassagem) 3W

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037030551	Albaled com equalizador embutido - RGB - 3x1w - Padrão Hidro - Acab. Branco		
7890037030568	Albaled com equalizador embutido - RGB - 3x1w - Padrão Hidro - Acab. Cromado		



Albaled com equalizador embutido (Padrão mini-refletor) 3W

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037030575	Albaled com equalizador embutido - RGB - 3x1w - Padrão Mini-refletor - Acab. Branco		
7890037030582	Albaled com equalizador embutido - RGB - 3x1w - Padrão Mini-refletor - Acab. Cromado		

Sistema Cromoterapia Luxo



Transformador

ATENÇÃO

Consultar a página 16 para verificar transformador a ser utilizado e seu valor



Painel de parede

Instalação em caixas 4x4. Envia os comandos de cores e é alimentado por TR de 12Vac.

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037025472	Painel de parede		




Controle Remoto RF

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037025465	Controle remoto		

Opcional - Depende do painel. Controle com 14 teclas que oferece à distância praticamente as mesmas funções do painel.

Use em conjunto com:



OBS: A cada 15 canhões usar um filtro para reforçar o sinal de R.F

Alguns dos recursos do painel de parede

Branco + 18 cores fixas, sendo 2 variações de tons pra cada cor: 2 x 6 (azul, verde, violeta, amarelo, laranja e vermelho)

+ 6 programas de efeitos:

Arco íris - Transição entre todas as cores - Play/pause

Coração - Pulsante no ritmo do coração, qualquer cor

Relaxante - Transição (azul, verde e violeta) - Play/pause

Estimulante - Transição (amarelo, laranja e vermelho) - Play/pause

Piscante (estrobo) - Pisca rápido, branco ou qualquer cor.

Aleatório - Varia cores, efeitos ou intensidade automaticamente

+ recursos exclusivos:

Botão velocidade (+ ou -) Controle de velocidade dos programas

Pause - Gostou de algum tom entre as transições, use o pause.



Atenção

Este modelo depende do painel de parede para funcionar.

A tecnologia de controle de cores está no painel que favorece o acionamento direto dos programas e efeitos de cores. Oferece ainda outros recursos inovadores.

Estes AlbaLEDs já possuem equalizadores de brilho integrados

Sistema Cromoterapia Standard



Padrão Micro LED 3W

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037030810	Albaled - Padrão Micro Led hidro c/acabamento transparente		




Padrão dispositivo hidro 3W

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037025557	Albaled - RGB - 3x1w - Dispositivo Hidro - Acab. Branco		
7890037025564	Albaled - RGB - 3x1w - Dispositivo Hidro - Acab. Cromado		



Padrão mini-refletor 3W


Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037025571	Albaled - RGB - 3x1w - Mini Refletor - Acab. Branco		
7890037025588	Albaled - RGB - 3x1w - Mini Refletor - Acab. Cromado		



Fontes - 1 a 3 Albaleds de 3W

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037026035	Fonte (1/1) - 3w		
7890037025502	Fonte (1/3) - 9w - Master		

Fonte chaveada para até 3 Albaleds. Integrada com controle de cores. Alimentação 127 ou 220 volts automático. Saída de 3A, 5 volts. Podem se integrar a outra fonte, pelo comando.



Interruptor Pneumático ou Eletrônico para Albaled

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037025663	Interruptor Pneumático para Albaled		
7890037030827	Interruptor Eletrônico para Albaled		

Programas

- 1 - Aleatório
- 2 - Branco
- 3 - Arco-íris
- 4 - Pause na cor
- 5 a 16 - Cores fixas
- 17 - Coração pulsante
- 18 - Efeito relaxante
- 19 - Efeito estimulante
- 20 - Strobe branco
- 21 - Strobe colorido

Funcionamento

A cada toque do pneumático você avança para o próximo programa. Você desliga o Albaled mantendo o botão pressionado por alguns segundos.

Características

Têm exatamente a mesma potência, só muda o formato. Uma mesma instalação pode combinar os dois formatos. Para banheiras ou Spas use um. Para piscinas iluminam de 6 a 10m².

IMPORTANTE:

Para evitar interferência nos comandos, não passe com os fios do pulsador próximos dos cabos de alimentação 127/220 Vac ou junto aos contactores de potência.

Funcionamento

A cada toque do pneumático você avança para o próximo programa. Você desliga o Albaled mantendo o botão pressionado por alguns segundos.

Use em conjunto com:

Albaled Micro LED

Ou

Albaled Hidromassagem

+


Albaled Mini-refletor

+

Fonte

+


Pneumático (Opcional)



Cromoterapia para banheiras e spas



Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037025519	Cromoterapia para banheira - Acab. Branco		
7890037025526	Cromoterapia para banheira - Acab. Cromado		



Use em conjunto com:

Albaled Dispositivo Hidro

+

Fonte 1/1 - 3W




+

Pneumático



Escada Hidráulica

A escada Push Pull é simultaneamente escada e instalação hidráulica. É fabricada em aço inox com degraus em Aço Inox. Produzida em duas versões: Direita Longa e Esquerda Longa. Para piscinas até 60.000 Litros.




ESCADA HIDRÁULICA (DEGRAU AÇO INOX) DIREITA				ESCADA HIDRÁULICA (DEGRAU AÇO INOX) ESQUERDA			
Cód.	Modelo	Preço (R\$)	IPI	Cód.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037004897	2 Degraus Direita Longa (DL)			7890037004927	2 Degraus Esquerda Longa (EL)		
7890037004903	3 Degraus Direita Longa (DL)			7890037004934	3 Degraus Esquerda Longa (EL)		
7890037004910	4 Degraus Direita Longa (DL)			7890037004941	4 Degraus Esquerda Longa (EL)		



Escadas

As escadas ALBACETE são produzidas em duas versões: Séries AP e AG. Ambas possuem corrimão em aço inoxidável e degraus em polipropileno ou Aço Inox, formando o conjunto à prova de corrosão. Todas as escadas são fornecidas com apoios terminais em ABS branco. Ponteiros de encosto de borracha preta.



ESCADA EM AÇO INOX COM DEGRAUS EM POLIPROPILENO					
Arco Grande			Arco Pequeno		
Mod.	Cód.	Preço (R\$)	Cód.	Preço (R\$)	IPI
2 Degraus	7890037004552		7890037004514		
3 Degraus	7890037004569		7890037004521		
4 Degraus	7890037004576		7890037004538		
5 Degraus	7890037004583		7890037004545		



ESCADA EM AÇO INOX (DEGRAUS AÇO INOX)					
Arco Grande			Arco Pequeno		
Mod.	Cód.	Preço (R\$)	Cód.	Preço (R\$)	IPI
2 Degraus	7890037004637		7890037004590		
3 Degraus	7890037004644		7890037004606		
4 Degraus	7890037004651		7890037004613		
5 Degraus	7890037004668		7890037004620		



Modelo Curvo Luxo

Construído em fibra de vidro, com corrimão em latão cromado e sustentação metálica.



MODELO CURVO LUXO			
Modelo	Cód. Azul	Preço (R\$)	IPI
Escorrega de Fibra de Vidro Curvo Luxo	7890037017026		



Modelo Curvo

Pista deslizante em fibra de vidro, com corrimão e estrutura metálica resistente.

MODELO CURVO			
Modelo	Cód. Azul	Cód. Branco	Preço (R\$) IPI
Escorrega de Fibra de Vidro Curvo	7890037003227	7890037003234	




OBS.: Comprimento da prancha 4,17 m



Modelo Reto


Pista deslizante em fibra de vidro, com corrimão e estrutura metálica resistente.

MODELO RETO			
Modelo	Cód. Azul	Cód. Branco	Preço (R\$) IPI
Escorrega de Fibra de Vidro Reto	7890037003203	7890037003210	



Modelo Monobloco

Construído em fibra de vidro, com corrimão em latão cromado e sustentação metálica.



MODELO MONOBLOCO			
Modelo	Cód. Azul	Cód. Branco	Preço (R\$) IPI
Escorrega de Fibra de Vidro Monobloco	7890037003180	7890037003197	

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Rodo Aspirador Olímpico

É indicado para piscinas olímpicas e semi-olímpicas. Produzido em fibra de vidro. Conexão para mangueira de 2". Arraste através de cordas de nylon (não acompanham a peça). Possui quatro rodas.

Dimensões (cm):

Comprimento = 0,50 Larg. = 0,27 Alt. = 0,20

7890037003999



Rodo Aspirador Médio

Fabricado em fibra de vidro. Quatro rodas. Conexão para mangueira de 1 1/2 polegada.

Dimensões (cm): Comprimento = 0,36

Larg. = 0,27 Alt. = 0,14

7890037004002



Rodo Aspirador em Termoplástico

Possui oito rodas. Conexão para a mangueira de


1 1/2". **Dimensões (cm):**

Comprimento = 0,30 Larg. = 0,20

Alt. = 0,08

OBS: Só comercializamos embalagens com 06 unidades de cada modelo.

7890037010775



Rodo Aspirador em termoplástico c/ Escovas.


Conexão de 1 1/2". Indicado para piscinas de vinil.

Dimensões (cm):

Comprimento = 0,28 Larg. = 0,14

OBS: Só comercializamos embalagens com 06 unidades de cada modelo.

7890037004040




Escovão curvo

Produzido em termoplástico

Comprimento = 0,41cm

7890037004057



Escovão reto


Produzido em termoplástico.

Comprimento = 0,28cm

7890037004064

		CÓDIGO	PREÇO (R\$)	IPI
	Clorador Margarida Fabricado em termoplástico	7890037004071		
	Ponteira para mangueira flutuante Fabricado em polietileno.	7890037009274		
	Adaptador Fabricado em polietileno. Rosca fina.	7890037010218		
	Mangueira Flutuante Fabricado em PVC. OBS: Só comercializamos rolo com 30m.	7890037009243		
	Peneira cata-folha -Peneira cata-folha em ABS. OBS: Somente comercializamos embalagem com 12 unidades.	7890037004286		
	-Peneira cata-folha metálica OBS: Somente comercializamos embalagem com 12 unidades.	7890037004293		

Cabo de alumínio - Telescópico e Fixo




OBS: Somente comercializamos embalagem com 05 unidades.

CABOS DE ALUMÍNIO - TELESCÓPIO			
Cód.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037003418	TELESC. - 3,00m		
7890037003425	TELESC. - 4,00m		
7890037003432	TELESC. - 6,00m		
7890037003449	TELESC. - 8,00m		

CABOS DE ALUMÍNIO - FIXO			
Cód.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037003388	FIXO - 2,00m		
7890037003395	FIXO - 3,00m		
7890037003401	FIXO - 4,00m		

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Coletor Solar (Rayssol)

Tipo: Espiral (patenteado) - Cert. Nº DI 6500416-7 (RAYSSOL).

Tamanho: 1,80m diâmetro para cada 4m² da área de superfície da piscina.

Tamanho: 1,60m diâmetro para cada 3m² da área de superfície da piscina.

Tudo: PE BD, matéria-prima 100% virgem.

Pressão de Trabalho: 25 mca

Estrutura: Feita em aço carbono com pintura eletrostática.

Área de Aquecimento: 3m² a 4m² de área superficial da piscina quando o local da instalação for direcionado para norte.

Kit de Instalação: Terminais de ligações e fixadores.

Vazão: 400 lt/h à 800lt/h

Quando não poder fazer a instalação no sentido norte, consultar fábrica.

COLETOR SOLAR			
Cód.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037017422	Coletor solar 1,80 diâmetro (espiral)		
7890037027117	Coletor solar 1,60 diâmetro (espiral)		



Coletor Manta (Rayssol)

Tipo: Manta (RAYSSOL).

Tamanho: 0,30 x 2,00

Tudo: Em polipropileno com aditivos Anti - UV

Pressão de Trabalho: 1,5 Kg

Estrutura: Plástica

Área de Aquecimento: 0,60 m²

Kit de Instalação: Feixes e Tampões

Vazão: 25 Litros por m²

COLETOR MANTA		
Cód.	Preço (R\$)	IPI
7890037034481		



Motobomba

			MONOFÁSICA/BIF	TRIFÁSICA
Mod.	Volt.	CV	Cód. 127V/220V Preço (R\$)	Cód. Preço (R\$) IPI
APL-3	127v/220v	3/4	7890037034665	7890037034689
APL-4	127v/220v	1	7890037034672	7890037034696

Bomba de 3/4 HP com pré-filtro 15 até 20 placas com altura de 6m de altura do nível da piscina e 20m de distancia da casa de máquinas.

Bomba de 1 HP com pré-filtro 15 até 20 placas com altura de 8m de altura do nível da piscina e 20m de distancia da casa de máquinas.

Instalar as placas em até 8m de altura do nível da piscina.

Quando for instalar vazões superiores, consultar fábrica.

Solar Control / Quadro de Comando

Composto de Termostato, Válvulas, Sensores, Chave Magnética que monitoram temperatura ambiente e aquecimento máximo na piscina permitindo o controle automático da bomba, sempre que a temperatura ambiente for maior que da piscina. Sistema garantido contra intempéries atmosféricas.



QUADRO DE COMANDO ANALÓGICO			
Cód.	Volt.	Preço (R\$)	IPI
7890037026011	127v		
7890037017439	220v		

QUADRO DE COMANDO DIGITAL			
Cód.	Volt.	Preço (R\$)	IPI
7890037018276	127v		
7890037018290	220v		

Capa Térmica

Constituído de um plástico bolha fabricado especificamente para conter a perda de calor da água da piscina. Consultar fábrica.

OBS.: Bomba trocadora de calor. Consultar a fábrica.



Potência 6 Kw e 9 Kw

A	B
0,75m	0,44m

Potência 16 Kw e 24 Kw

A	B
1,34m	0,47m


AQUECEDOR PARA PISCINA (VERTICAL)

Cód.	Potência	Preço (R\$)	IPI
7890037006792	6 KW 220v Bifásico		
7890037006808	6 KW 220v Trifásico		
7890037006815	6 KW 380v Trifásico		
7890037006822	9 KW 220v Bifásico		
7890037006839	9 KW 220v Trifásico		
7890037006846	9 KW 380v Trifásico		
7890037006853	16 KW 220v Trifásico		
7890037006860	16 KW 380v Trifásico		
7890037006877	24 KW 220v Trifásico		
7890037006884	24 KW 380v Trifásico		
7890037006891	32 KW 220v Trifásico		
7890037006907	32 KW 380v Trifásico		
7890037006914	48 KW 220v Trifásico		
7890037006921	48 KW 380v Trifásico		

Sistema para circulação forçada para ser acoplado à linha de retorno do sistema hidráulico da piscina. Resistência tipo tubular de imersão direta blindada. Gabinete confeccionado em aço carbono.

Capacidade de aquecimento para piscinas spas em ambiente externa:
Recomenda-se 1,5 kw para cada 1000 litros. Interno: 1 kw para cada 1000 litros.

OBS: Use capa térmica para evitar perda de calor.



Potência 6 Kw e 9 Kw

A	B	C
0,67m	0,38m	0,23m

Potência 16 Kw e 24 Kw

A	B	C
1,20m	0,45m	0,36m


AQUECEDOR PARA PISCINA (HORIZONTAL)

Cód.	Potência	Preço (R\$)	IPI
7890037006655	6 KW 220v Bifásico		
7890037006662	6 KW 220v Trifásico		
7890037006679	6 KW 380v Trifásico		
7890037006686	9 KW 220v Bifásico		
7890037006693	9 KW 220v Trifásico		
7890037006709	9 KW 380v Trifásico		
7890037006716	16 KW 220v Trifásico		
7890037006723	16 KW 380v Trifásico		
7890037006730	24 KW 220v Trifásico		
7890037006747	24 KW 380v Trifásico		
7890037006754	32 KW 220v Trifásico		
7890037006761	32 KW 380v Trifásico		
7890037006778	48 KW 220v Trifásico		
7890037006785	48 KW 380v Trifásico		



Aquecedor de Água a gás

Desenvolvido para trabalho contínuo, tanque interno em aço 304 e acabamento externo em alumínio. Controlador automático de chama e piloto.



Especificações

Volume		75 lts	100 lts	150 lts	200 lts
Dimensões (mm)	A	1000	1200	1600	1650
	B	880	1080	1480	1335
	C	415	415	415	450
	D	457	457	457	557
	E	250	250	293	293
	ØF	450	450	450	550
	G	170	170	170	170
Potência nominal (Kcal/h)	GLP	5440	7960	7960	10500
Consumo de gás/hora		0,465	0,681	0,681	0,89
Injetor mm		1,2	1,5	1,5	1,5
Pressão do gás		280	280	280	280
Conexão	ÁGUA	1"	1"	1"	1"
	GÁS	½"	½"	½"	½"
Conjunto de botijões (GPL)	45kg	1+1	1+1	1+1	1+1
	13kg	1+1	1+1	-	-

Cód. Volume Preço (R\$) IPI

7890037010737	75 litros		
7890037010744	100 litros		
7890037010751	150 litros		
7890037015886	200 litros		

OBS: Modelos desenvolvidos para gás GLP, outros modelos (GN e GR) sob consulta.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.

Dicas

Na hora de especificar o Boiler levar em consideração:

1º Tipo de água para especificar o aço correto e se necessário o anôdo.

2º Lugar onde vai instalar para especificar os M.C.A. que o tanque precisa suportar.

3º Quantidade de pessoas que utilizarão para saber a capacidade do recipiente.

4º Para usufruir da garantia, recomendamos instalar o seu boiler com os componentes descritos na páginas 25, 26 e 27

5º Solicitamos a indicação de um instalador capacitado e credenciado para fazer a instalação, pois caso contrário, o boiler não terá



Termostato digital solar

O termostato digital solar mede o diferencial de temperatura entre os coletores solares e o reservatório térmico.

TERMOSTATO DIGITAL SOLAR

Cód.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037011734	Termostato digital 127v bif.		

Reservatório térmico

Reservatório interno de **baixa pressão** em aço inox 304 com isolamento de poliuretano expandido, espessura de 40mm. Revestimento em chapa de alumínio. Desenvolvido para utilização interna e externa (intempérie).

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 5 MCA



RESERVATÓRIO TÉRMICO

Capacidade	Potência	A	B	C	E/S ÁGUA*	AÇO 304	Preço (R\$)	AÇO 316	Preço (R\$)	IPI
100 litros	02 KW 127/220 V.	0,45	0,46	1,00	1"	7890037010607		7890037030209		
150 litros	02 KW 127/220 V.	0,45	0,46	1,40	1"	7890037010614		7890037030216		
200 litros	02 KW 127/220 V.	0,55	0,56	1,20	1"	7890037010621		7890037030223		
300 litros	03 KW 127/220 V.	0,55	0,56	1,73	1"	7890037010638		7890037033552		
400 litros	06 KW 220 V.	63,5	0,69	1,73	1"	7890037010645		7890037030247		
500 litros	06 KW 220 V.	63,5	0,77	2,07	1"	7890037010652		7890037030254		
600 litros	06 KW 220 V.	63,5	0,68	2,52	1½"	7890037010669		7890037030261		
800 litros	09 KW 220 V. Bif./Trif.	0,85	0,89	2,22	1½"	7890037010683		7890037030278		
1000 litros	09 KW 220 V. Bif./Trif.	0,83	0,89	2,33	1½"	7890037010706		7890037030285		



* Entrada e Saída de água

Coletor Solar

Coletor solar construído em caixa monobloco com vedação de borracha silicone, vidro plano, serpentina de tubo de cobre, aletas de alumínio e manta de lã vidro.

Modelo	A	B	C
PSL-1 Vertical (50L)	0,86 m	0,94 m	0,05 m
PSL-2 Vertical (100L)	0,86 m	1,88 m	0,05 m
PSL-2 Horizontal (100L)	1,88 m	0,86 m	0,05 m

Cód.	Modelo	Elem.	Preço (R\$)	IPI
7890037010713	PSL-1 Vertical (50L)	8		
7890037010720	PSL-2 Vertical (100L)	6		
7890037011741	PSL-2 Horizontal (100L)	6		



MOD. PSL-1

MOD. PSL-2

Válvula anti-congelante

Evita o congelamento da água dentro da tubulação em regiões de baixa temperatura


Cód.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037010928	Válvula anti-congelante 127V		
7890037010935	Válvula anti-congelante 220V		

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.





Aquecedor Elétrico (Boiler)


Tanque interno em chapa de aço inox. Isolamento térmico poliuretano expandido entre os tanques interno e externo. Resistência elétrica tipo tubular de imersão direta blindada. Funcionamento automático controlado através de termostato. Pressão máxima de trabalho 4Kg / 40MCA. **Reservatório de alta pressão e baixa pressão.**



Dimensões dos modelos Horizontais



Dimensões dos modelos Verticais



AQUECEDOR HORIZONTAL			AQUECEDOR VERTICAL			Disj. (Amp)	Bitola de saída e entrada de água	
Capacidade	A	B	C	A	B			C
50 Litros	0,45	0,46	0,60	0,45	0,53	0,76	25/20	1"
75 Litros	0,45	0,46	0,80	0,45	0,53	0,96	25/20	1"
100 Litros	0,45	0,46	1,00	0,45	0,53	1,16	25/20	1"
150 Litros	0,45	0,46	1,40	0,45	0,53	1,56	25/20	1"
200 Litros	0,55	0,56	1,20	0,55	0,63	1,36	30	1"
300 Litros	0,55	0,56	1,73	0,55	0,63	1,93	40	1"
400 Litros	63,5	0,67	1,73	63,5	0,71	1,93	40	1"
500 Litros	63,5	0,67	2,07	63,5	0,71	2,27	40	1½"
600 Litros	63,5	0,67	2,52	63,5	0,71	2,72	30/50	1½"
800 Litros	0,86	0,90	2,13	0,86	0,94	2,34	30/50	1½"
1000 Litros	0,83	0,87	2,33	0,83	0,94	2,53	30/50	1½"

* As medidas dos Boilers de 600 / 800 / 1000 podem variar alguns centímetros.

Dicas

Na hora de especificar o Boiler levar em consideração:

1º Tipo de água para especificar o aço correto e se necessário o anodo.

2º Lugar onde vai instalar para especificar os M.C.A. que o tanque precisa suportar.

3º Quantidade de pessoas que utilizarão para saber a capacidade do recipiente.

4º Solicitamos a indicação de um instalador capacitado e credenciado para fazer a instalação, pois caso contrário, o boiler não terá garantia.

Capacidade	Potência	COD. HORIZ. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO		COD. VERT. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO		IPI		
		AÇO 304	Pr. (R\$)	AÇO 316	Pr. (R\$)		AÇO 304	Pr. (R\$)
50 Litros	02 KW 127/220 V.	7890037007096		7890037030322		7890037007188	7890037030438	
75 Litros	02 KW 127/220 V.	7890037007102		7890037030339		7890037007195	7890037030445	
100 Litros	02 KW 127/220 V.	7890037007119		7890037030346		7890037007201	7890037030452	
150 Litros	02 KW 127/220 V.	7890037007126		7890037030353		7890037007218	7890037030469	
200 Litros	03 KW 127/220 V.	7890037007133		7890037030360		7890037007225	7890037030476	
300 Litros	06 KW 220 V.	7890037007140		7890037030377		7890037007232	7890037030483	
400 Litros	06 KW 220 V.	7890037007157		7890037030384		7890037007249	7890037030490	
500 Litros	06 KW 220 V.	7890037007164		7890037030391		7890037007256	7890037030506	
600 Litros	09 KW 220 V. Bif./Trif.	7890037017507		7890037030407		7890037017514	7890037030513	
800 Litros	09 KW 220 V. Trif.	7890037017521		7890037030414		7890037017538	7890037030520	
1000 Litros	09 KW 220 V. Trif.	7890037017576		7890037030421		7890037017583	7890037030537	

ANODO DE MAGNÉSIO				VÁLVULA DE SEGURANÇA			
Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI	Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037029890	Anodo - 750 mm*			7890037029944	Válvula 1/2"		
7890037028213	Anodo - 1000 mm**			7890037030100	Válvula 3/4"		

* Usar nos aquecedores elétricos 50, 75 e 100 litros.

** Usar nos aquecedores elétricos de 150 litros ou superior.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.

IMPORTANTE

Solicitamos a indicação de um instalador capacitado e credenciado para fazer a instalação, pois caso contrário, o boiler não terá garantia.



ANODO DE MAGNÉSIO

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037029890	Anodo - 750 mm*		
7890037028213	Anodo - 1000 mm**		

* Usar nos aquecedores elétricos 50, 75 e 100 litros.

** Usar nos aquecedores elétricos de 150 litros ou superior.

Bastões de Anodo de Magnésio, para aquecedores de água de acumulação com tanque interno vitrificado, esmaltado ou em inox e outras aplicações para impedir corrosão do tanque interno de acumulação, causado pela água pesada e outros componentes químicos resultantes de tratamento da água.

Obs.: A rosca de conexão em hipótese alguma, pode se usar teflon, ser pintada, aplicados quaisquer produtos graxosos à base de petróleo ou receber banhos eletrolíticos de zinco.



VÁLVULA DE RETENÇÃO

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037030018	Válvula Vertical - 1/2"		
7890037029937	Válvula Vertical - 1"		
7890037029906	Válvula Vertical - 1 1/2"		
7890037030056	Válvula Horizontal - 1/2"		
7890037030049	Válvula Horizontal - 1"		
7890037030063	Válvula Horizontal - 1 1/2"		

Esse tipo de válvula permite o fluxo do líquido em uma só direção, podendo ser instalada na vertical ou horizontal de acordo com as especificações da válvula.



VÁLVULA ELIMINADORA DE AR (Válvula ventosa)

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037029913	Válvula 1/2"		

Esse tipo de válvula é responsável por permitir a saída do ar do sistema.



VÁLVULA QUEBRA-VÁCUO

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037029951	Válvula - 1/2"		

Esse tipo de válvula é responsável por permitir a entrada de ar do sistema.

IMPORTANTE


Solicitamos a indicação de um instalador capacitado e credenciado para fazer a instalação, pois caso contrário, o boiler não terá garantia.



VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037030865	Válvula - 1/2"		
7890037030032	Válvula - 3/4"		
7890037030858	Válvula - 1"		
7890037030087	Válvula - 1 1/4"		
7890037030070	Válvula - 1 1/2"		

Esta válvula permite reduzir a coluna de água caso esteja acima da que for suportada pelo boiler.



VÁLVULA DE SEGURANÇA

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037029944	Válvula 1/2"		
7890037030100	Válvula 3/4"		

Esse modelo de válvula é responsável por proteger contra pressões superiores às dimensionadas para sua operação, mas não elimina a válvula redutora de pressão.



VASO DE EXPANSÃO SANITÁRIO

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037029920	Vaso de Expansão - 24 Litros*		

O volume do vaso de expansão deverá ser até 5% a mais do tamanho do boiler.

* Havendo necessidade de um filtro maior, favor consultar a fábrica.



Caldeira Elétrica

O gerador de vapor foi desenvolvido para saunas de maiores dimensões (clubes, hotéis, condomínios, etc.). A caldeira geradora de vapor é fabricada em tubo mecânico de aço, revestida em lã de vidro e com acabamento em aço inox espelhado.

Componentes:

- Bomba d'água de alta pressão;
- Garrafa controladora de nível com três eletrodos, que ligam e desligam a bomba e as resistências conforme o nível da água;
- Resistências de imersão tubulares blindadas;
- Pressostato de 15 a 100 PSI

O gerador é regulado a uma pressão máxima de 60 PSI, possuindo uma válvula de segurança e uma válvula solenóide.

Esta segunda válvula abre e fecha a saída do vapor conforme o comando do termostato que controla a temperatura da sauna.

Para evitar variações de temperatura, há ainda uma saída estranguladora de vapor contínuo, paralela à válvula solenóide.


O painel de controle possui disjuntores termo-magnéticos e contatoras magnéticas para resistências e bomba, além de controle eletrônico dos níveis.

Dimensões (em metros)

- 15/27 KW - Alt. 1.77 - Larg. 0.60 - Prof. 0.72
- 36 KW - Alt. 1.83 - Larg. 0.80 - Prof. 0.72

CALDEIRA

Cabine	Potência	Fase	Volts	Capac. Kcal/Hora	Prod. de Vapor Kg/h (20 C°)	Prod. de Vapor Kg/h (80 C°)	Pressão de Trab. (Kg/cm²)	Cod.	Preço (R\$)	IPI
23 m³	15 KW	Trif.	220/380	12900	21	23	4	7890037009533		
32 m³	21 KW	Trif.	220/380	18060	29	31	4	7890037009755		
41 m³	27 KW	Trif.	220/380	23220	37	40	4	7890037009762		
54 m³	36 KW	Trif.	220/380	30960	50	54	4	7890037009779		



O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



MOD. VI G - 15KW À 21KW



MOD. VI - 4KW À 12KW



Segurança



Compulsório



O novo Gerador de Vapor da ALBACETE controlado por painel digital é todo fabricado em aço inox (tanto a caldeira quanto a parte externa) proporcionando uma longa durabilidade. Isolada com lã de vidro, para o melhor aproveitamento da energia e menos dissipação de calor. Inovação no controle de temperatura do gerador com 2 quadros, sendo um para alimentação de energia instalado perto do gerador e outro para controle digital de temperatura instalado em local de fácil acesso, ambos fornecidos com o gerador.

Dimensões



VI	L	W	H
4KW	540mm	260mm	435mm
6KW	540mm	260mm	435mm
9KW	540mm	260mm	435mm
12KW	540mm	260mm	435mm
15KW	505mm	310mm	690mm
18KW	505mm	310mm	690mm
21KW	560mm	380mm	850mm



Quadro de comando elétrico



Controle de temperatura



Cabine	Potência	Fase	Tensão	Fio/mm	Corrente Elétrica	Disjuntor	Tensão Disjuntor	Cód.	Preço (R\$)	IPI
4 a 6m³	4 Kw	Bif.	220V	4mm²	18,18A	Bipolar	25A	7890037038113		0%
6 a 9m³	6 Kw	Bif.	220V	6mm²	27,3A	Bipolar	32A	7890037038120		0%
6 a 9m³	6 Kw	Trif.	220V	4mm²	15,8A	Tripolar	20A	7890037038137		0%
6 a 9m³	6 Kw	Trif.	380V	4mm²	9,2A	Tripolar	15A	7890037038144		0%
9 a 12m³	9 Kw	Bif.	220V	10mm²	40A	Bipolar	50A	7890037038151		0%
9 a 12m³	9 Kw	Trif.	220V	6mm²	23,7A	Tripolar	30A	7890037038168		0%
9 a 12m³	9 Kw	Trif.	380V	4mm²	13,7A	Tripolar	20A	7890037038175		0%
12 a 18m³	12 Kw	Bif.	220V	16mm²	54,6A	Bipolar	60A	7890037038182		0%
12 a 18m³	12 Kw	Trif.	220V	10mm²	31,6A	Tripolar	40A	7890037038199		0%
12 a 18m³	12 Kw	Trif.	380V	4mm²	18A	Tripolar	25A	7890037038205		0%
15 a 23m³	15 Kw	Trif.	220V	10mm²	39,5A	Tripolar	50A	7890037038212		0%
15 a 23m³	15 Kw	Trif.	380V	6mm²	22,8A	Tripolar	30A	7890037038229		0%
18 a 27m³	18 Kw	Trif.	220V	16mm²	47,5A	Tripolar	60A	7890037038236		0%
18 a 27m³	18 Kw	Trif.	380V	6mm²	27,5A	Tripolar	35A	7890037038243		0%
21 a 32m³	21 Kw	Trif.	220V	16mm²	55,5A	Tripolar	60A	7890037038250		0%
21 a 32m³	21 Kw	Trif.	380V	10mm²	32A	Tripolar	40A	7890037038267		0%

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.




Gerador elétrico de vapor para box sem quadro de comando (Interno e Externo)

Desenvolvido especialmente para o trabalho contínuo dentro da cabine, podendo também trabalhar externamente. Funciona em sua carga máxima de 4kw, 6kw, 9kw ou 12kw, conforme o modelo, sendo acionado pelo interruptor do painel de comando. O controle da temperatura é feito manualmente.

Dimensões



	A	B	C	D	Bitola Saída Vapor
4 Kw	54cm	46cm	28cm	39,5cm	1"
6 Kw	54cm	46cm	28cm	39,5cm	1"
9 Kw	54cm	46cm	28cm	39,5cm	1"
12 Kw	54cm	46cm	28cm	39,5cm	1 ½"



Cabine	Potência	Fase	Volts	Fio m/m	Disj.	Amp.	TANQUE GALVANIZADO		TANQUE AÇO INOX		IPI
							Cod.	Preço (R\$)	Cod.	Preço (R\$)	
4 a 6m³	4 Kw	Mono	127	10	1	40	7890037008307		7890037009281		
4 a 6m³	4 Kw	Bif.	220	4	2	30	7890037008314		7890037009298		
6 a 9m³	6 Kw	Bif.	220	6	2	40	7890037008321		7890037009304		
6 a 9m³	6 Kw	Trif.	220	6	3	30	7890037008338		7890037009311		
6 a 9m³	6 Kw	Trif.	380	6	3	25	7890037008345		7890037009328		
9 a 14m³	9 Kw	Bif.	220	10	2	50	7890037008352		7890037009335		
9 a 14m³	9 Kw	Trif.	220	10	3	40	7890037008369		7890037009342		
9 a 14m³	9 Kw	Trif.	380	6	3	35	7890037008376		7890037009359		
14 a 20m³	12 Kw	Bif.	220	16	2	70	7890037017460		7890037017408		
14 a 20m³	12 Kw	Trif.	220	10	3	50	7890037013301		7890037012816		
14 a 20m³	12 Kw	Trif.	380	10	3	40	7890037017477		7890037017484		


*Favor incluir no pedido a especificação do painel de comando: 4/6/9/12Kw, 127V/220V/380V, mono, bifásico ou trifásico.

Quadro de comando para gerador de vapor box



QUADRO DE COMANDO COM TERMOSTATO					QUADRO DE COMANDO SEM TERMOSTATO				
Potência	Volts	Cod.	Preço (R\$)	IPI	Potência	Volts	Cod.	Preço (R\$)	IPI
4 Kw	127 / Mono	7890037017897			4 Kw	127 / Mono	7890037008765		
4 Kw	220 / Bif	7890037013288			4 Kw	220 / Bif	7890037008772		
6 Kw	220 / Bif	7890037017866			6 Kw	220 / Bif	7890037008789		
6 Kw	220 / Trif	7890037017873			6 Kw	220 / Trif	7890037008796		
6 Kw	380 / Trif	7890037017880			6 Kw	380 / Trif	7890037009557		
9 Kw	220 / Bif	7890037033507			9 Kw	220 / Bif	7890037008802		
9 Kw	220 / Trif	7890037017903			9 Kw	220 / Trif	7890037008819		
9 Kw	380 / Trif	7890037017910			9 Kw	380 / Trif	7890037009564		
12 Kw	220 / Bif	7890037017828			12 Kw	220 / Bif	7890037017927		
12 Kw	220 / Trif	7890037017835			12 Kw	220 / Trif	7890037017934		
12 Kw	380 / Trif	7890037017958			12 Kw	380 / Trif	7890037017941		

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.




Gerador de vapor a gás e lenha

Desenvolvido para trabalho contínuo, fora da cabine. Tanque interno em aço. Revestimento em chapa galvanizada com pintura automotiva. Entrada de água com controle automático. Saída de vapor contínua. Câmara de combustão com grelha de ferro fundido e cinzeiro. Apresentado em dois modelos: GL1 (para cabines até 15m³) e GL2 (para cabines até 30m³).

Sauna para utilizar o gás GLP. Essa informação é importante para que os bicos de gás saiam de fabrica corretos.

Mod.	A	B	C	Alt Saída Vapor	Bitola	Consumo de gás	Consumo de água
GL1	80cm	42cm	55cm	92cm	1 1/4"	1,3 Kg/h	15lh
GL2	1,10m	50cm	65cm	118cm	2"	1,6 Kg/h	30lh



GERADOR DE VAPOR A GÁS E LENHA - ALTA PRESSÃO						BICO QUEIMADOR PARA GÁS			
Cod.	Cabine	Modelo	Saída	Preço (R\$)	IPI	Cabine	Bico Queimador Cód.	Preço (R\$)	IPI
7890037008536	15 m ³	GL 1	1 1/4"			15 m ³	7890037008963		
7890037008543	30 m ³	GL 2	2"			30 m ³	7890037008970		

* Todos os geradores a gás são acompanhados de 2 metros de duto e chapéu chinês.




Gerador de vapor a gás

Desenvolvido para trabalho contínuo, fora da cabine. Tanque interno em aço carbono. Revestimento em chapa galvanizada com pintura automotiva, disponível em 127V e 220V. Entrada de água com controle automático. Saída de vapor contínua.

Mod.	Cabine	A	B	C	Alt Saída Vapor	Bitola	Consumo de gás
GI	12 m ³	54,5 cm	65,5 cm	44,5 cm	63,5 cm	1 1/2"	1,3 Kg/h
GI	15 m ³	76,5 cm	65,5 cm	44,5 cm	91,5 cm	2"	1,6 Kg/h

Indique no pedido o tipo de gás que vai ser utilizado na sauna GN ou GLP. Essa informação é importante para que os bicos de gás saiam de fabrica corretos.



GERADOR DE VAPOR A GÁS DE BAIXA PRESSÃO				
Cod.	Cabine	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037009786	12 m ³	GL com Acendedor		
7890037014223	12 m ³	GL com Acendedor e controle de temperatura automático		
7890037013523	15 m ³	GL com Acendedor		
7890037014230	15 m ³	GL com Acendedor e controle de temperatura automático		

* Todos os geradores a gás são acompanhados de 2 metros de duto e chapéu chinês.




Gerador de vapor a gás Luxo

Produzido com gabinete de aço inox e tanque de aço carbono, disponível em 127V e 220V. Entrada de água com controle automático e saída de vapor contínua.

Mod.	A	B	C	Alt Saída Vapor	Bitola	Consumo de gás
GI	54,5 cm	56,5 cm	33,5 cm	63,5 cm	1 1/4"	1 Kg/h

Indique no pedido o tipo de gás que vai ser utilizado na sauna GN ou GLP. Essa informação é importante para que os bicos de gás saiam de fabrica corretos.



GERADOR DE VAPOR A GÁS LUXO - BAIXA PRESSÃO				
Cod.	Cabine	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037012083	10 m ³	Luxo com Acendedor Elétrico		
7890037014247	10 m ³	Luxo com Acendedor Elétrico e controle de temperatura		

* Todos os geradores a gás são acompanhados de 2 metros de duto e chapéu chinês.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.

Gerador elétrico de calor para sauna seca modelo R sem quadro de comando

O gerador de calor para sauna seca é produzido com gabinete em aço inoxidável, resistência em níquel-cromo (220/380) e controle de temperatura através de termostato.


Acessórios do gerador
(Não incluído no preço).

A - DEFLETOR - Propicia direcionamento do calor

B- CONTEINER - Reservatório que possibilita o uso de essências e tornando a sauna semi-úmida.



Gerador	Dimensões (m)			Alt. do defletor
	A	B	C	
4Kw (min)	0,44	0,28	0,15	-
4Kw à 9Kw	0,65	0,40	0,22	0,14
12Kw à 18Kw	0,75	0,54	0,27	0,21
Painel	0,11	0,25	0,22	



DEFLETOR			
Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037007638	4 Kw até 9 Kw		
7890037007645	12 Kw até 18 Kw		

CONTEINER			
Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037007652	6 até 9 Kw		
7890037007669	12 até 18 Kw		



GERADOR DE CALOR MODELO R									
Cod.	Cabine	Potência	Fase	Volts	Fio m/m	Disj.	Amperes	Preço (R\$)	IPI
7890037007676	4 a 6 m³	4 Kw (mini)	Monof.	127	10	1	45		
7890037007683	4 a 6 m³	4 Kw (mini)	Bif.	220	6	2	30		
7890037007690	4 a 6 m³	4 Kw	Monof.	127	10	1	45		
7890037007706	4 a 6 m³	4 Kw	Bif.	220	6	2	30		
7890037007713	6 a 9 m³	6 Kw	Bif.	220	6	2	40		
7890037007720	6 a 9 m³	6 Kw	Trif.	220	4	3	30		
7890037007737	6 a 9 m³	6 Kw	Trif.	380	4	3	25		
7890037007744	9 a 14 m³	9 Kw	Bif.	220	10	2	50		
7890037007751	9 a 14 m³	9 Kw	Trif.	220	10	3	40		
7890037007768	9 a 14 m³	9 Kw	Trif.	380	6	3	25		
7890037007775	12 a 20 m³	12 Kw	Trif.	220	10	3	50		
7890037007782	12 a 20 m³	12 Kw	Trif.	380	10	3	40		
7890037007799	15 a 30 m³	15 Kw	Trif.	220	10	3	50		
7890037007805	15 a 30 m³	15 Kw	Trif.	380	10	3	40		
7890037007812	18 a 36 m³	18 Kw	Trif.	220	16	3	70		
7890037007829	18 a 36 m³	18 Kw	Trif.	380	16	3	60		



QUADRO DE COMANDO			
Cod.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037007836	Quadro de Comando 4Kw 127v.		
7890037007843	Quadro de Comando 4Kw 220v.		
7890037007850	Quadro de Comando 6Kw 220v. Bifásico		
7890037007867	Quadro de Comando 6Kw 220v. Trifásico		
7890037009601	Quadro de Comando 6Kw 380v. Trifásico		
7890037007874	Quadro de Comando 9Kw 220v. Bifásico		
7890037007881	Quadro de Comando 9Kw 220v. Trifásico		
7890037009618	Quadro de Comando 9Kw 380v. Trifásico		
7890037007898	Quadro de Comando 12/15Kw 220v. Trifásico		
7890037017637	Quadro de Comando 12/15Kw 380v. Trifásico		
7890037017415	Quadro de Comando 18Kw 220v. Trifásico		
7890037007904	Quadro de Comando 18Kw 380v. Trifásico		

Importante!


- Saunas a gás verificar que tipo de gás vai ser utilizado GN ou GLP;
- Verificar com o cliente se a cabine construída para a sauna está em condições corretas para a instalação.
- Oferecer os opcionais, como piso, duchas, portas etc.
- Que tipo de água ou instalação hidráulica o cliente tem, verificar pressão da água, e alimentação do reservatório de água do gerador.
- Saunas elétricas verificar a voltagem existente, se existe um quadro ou um disjuntor independente para o gerador adquirido, seção do fio.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Gerador elétrico de calor para sauna seca modelo RB sem quadro de comando

O gerador de calor modelo RB para sauna seca é produzido com gabinete em aço inoxidável, resistência blindada (220/380 volts) e controle automático de temperatura através de termostato.



Dimensões (cm)		
A	B	C
61,5	49,5	20

GERADOR DE CALOR MODELO RB

Cod.	Cabine	Potência	Fase	Volts	Fio m/m	Disj.	Amperes	Preço (R\$)	IPI
7890037008178	3 a 6 m³	3 Kw	Monof.	127	6	1	40		
7890037008185	3 a 6 m³	3 Kw	Bif.	220	4	2	30		
7890037008192	6 a 9 m³	6 Kw	Bif.	220	6	2	40		
7890037008208	6 a 9 m³	6 Kw	Trif.	220	4	3	30		
7890037008215	6 a 9 m³	6 Kw	Trif.	380	4	3	25		
7890037008222	9 a 15 m³	9 Kw	Bif.	220	10	2	50		
7890037008239	9 a 15 m³	9 Kw	Trif.	220	6	3	40		
7890037008246	9 a 15 m³	9 Kw	Trif.	380	6	3	30		
7890037008253	12 a 20 m³	12 Kw	Trif.	220	10	3	50		
7890037008260	12 a 20 m³	12 Kw	Trif.	380	10	3	45		



QUADRO DE COMANDO

Cod.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037007836	Quadro de Comando 4Kw 127v.		
7890037007843	Quadro de Comando 4Kw 220v. Bifásico		
7890037007850	Quadro de Comando 6Kw 220v. Bifásico		
7890037007867	Quadro de Comando 6Kw 220v. Trifásico		
7890037009601	Quadro de Comando 6Kw 380v. Trifásico		
7890037007874	Quadro de Comando 9Kw 220v. Bifásico		
7890037007881	Quadro de Comando 9Kw 220v. Trifásico		
7890037009618	Quadro de Comando 9Kw 380v. Trifásico		
7890037007898	Quadro de Comando 12Kw 220v. Trifásico		
7890037017637	Quadro de Comando 12Kw 380v. Trifásico		


O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Forno finlandês a lenha para sauna seca


Desenvolvido para trabalho contínuo dentro da cabine.
Corpo interno e câmara de combustão em aço.
Revestimento em chapa galvanizada com pintura automotiva.
Apresentado em dois modelos: FL1 (para cabines até 16m³)
e FL2 (para cabines até 32m³).

Mod.	A	B
FL1	55cm	60cm
FL2	65cm	70cm




FORNO À LENHA				
Cod.	Modelo	Cabine m ³	Preço (R\$)	IPI
7890037008284	FL1	16m ³		
7890037008291	FL2	32m ³		

* Todos os geradores a lenha são acompanhados de 2 metros de duto e chapéu chinês.



Dutos para Sauna Seca (Forno Finlandês) e Sauna a Vapor

Nº	Cod.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
01	7890037008550	Duto reto em chapa galvanizada 1m		
02	7890037008567	Duto curvo em chapa galvanizada 45°		
03	7890037008574	Duto curvo em chapa galvanizada 90°		
04	7890037008581	Chapéu de proteção		




Porta para sauna a vapor

Oferecida em 02 modelos.
Ambas, possuem visor e
dimensões de 1.90 x 0.57 m
e 1.90 x 0.90 m


- Porta em aço inox com batente em alumínio.
- Porta e batente em alumínio.

Abertura da porta entrando na sauna.




PORTAS PARA SAUNA			
Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037009120	AÇO INOX DIREITA		
7890037009137	AÇO INOX ESQUERDA		
7890037009144	ALUMÍNIO/DIREITA		
7890037009151	ALUMÍNIO/ESQUERDA		

Cod.	Modelo Especial	Preço (R\$)	IPI
7890037034030	AÇO INOX DIREITA		
7890037034047	AÇO INOX ESQUERDA		
7890037034061	ALUMÍNIO/DIREITA		
7890037034054	ALUMÍNIO/ESQUERDA		



Modelo Especial





O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Ducha circular

Produzida em latão cromado com crivo de 8" em ABS. Conexão de entrada de água de 1".



Cod.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037009106	Ducha Circular 3 arcos		
7890037017613	Ducha Circular 4 arcos		



Bomba para Ducha

Bomba centrífuga produzida em ABS. Rotor com rosca de bronze. É fornecida com motor de ½ CV. Bocais de conexão para rosca de 3/4".

Cod.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037001735	Motobomba Cent. ½ CV APC 2 R 127v/220v		
7890037001742	Motobomba Cent. ½ CV APC 2 R Trifásico		



Ducha de 6" e 8"

Ducha em ABS cromado com braço em latão cromado e canopla de acabamento em ABS preto. Fornecida em duas versões:

crivo de 8" com braço de ¾
crivo de 6" com braço de ½

Cod.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037009021	Ducha ABS Cromado de 6" com Braço ½		
7890037009045	Ducha ABS Cromado de 8" com Braço ¾		


OBS: Só comercializamos embalagens com 06 unidades de cada modelo.



Ducha Vichy

Ducha Vichy, fabricada em latão cromado, com flange para fixação na parede. Suporte metálico, também em metal cromado para sustentação da ducha. Bicos de saída de água em peças usinadas, com acabamento em latão cromado. Acompanha motobomba de pressurização, registro para o acionamento e regulação da saída da água, cromoterapia e maca para massagem. produzida em fibra de vidro com suporte em aço inox.

Cod.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037028732	Ducha		




O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Essência para Sauna

ESSÊNCIA PARA SAUNA				
Cod.	Caixa	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037011451	06	930 ml		
7890037011468	15	240 ml		
7890037011475	15	140 ml		



Albapiso

Confeccionado em polietileno anti-derrapante e isolante. Módulo mínimo com 11,5 x 23,3 cm.





ALBAPISO			
Cod.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037005184	Albapiso Azul (m²)		
7890037005191	Albapiso Bege (m²)		
7890037005207	Albapiso Branco (m²)		
7890037012922	Albapiso Cinza (m²)		
7890037005214	Albapiso Marrom (m²)		
7890037005221	Albapiso Preto (m²)		
7890037005238	Albapiso Verde (m²)		

OBS: Só comercializamos embalagem com 5m².



Piso Box

PISO BOX - GEL COAT			
Modelo	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037018801	0,80m x 0,80m		
7890037024895	1,00m x 1,00m		



O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.

PADRÃO DE CORES PARA BANHEIRAS ALBACETE

PADRÃO DE CORES ALBACETE PARA BANHEIRAS EM GEL COAT			CONDIÇÕES PARA CORES ESPECIAIS EM GEL COAT	
Número	Cor	Similar as cores	Cor	Taxa adicional sobre o valor da banheira
01	Branco	-	Amostra	
02	Biscuit	Biscuit 57- Incepa	Degradê	
03	Bone	Bone 56- Ideal Standard	Metálica	
04	Marfim	Marfim70 - Celite	Perolizada	
05	Amêndoa	Amêndoa 61- Ideal Standard		
06	Rosa	Pêssego 80 - Incepa		
07	Rosato	Rosato 27 - Celite		
08	Cinza Claro	Sterling Silver 79 - Ideal Standard		
09	Cinza Escuro	Ambe 47 - Incepa		
10	Água Marinha	Água Marinha 29 - Celite		
11	Verde Claro	Verde Claro 75 - Ideal Standard		
12	Verde Escuro	Verde Amazônia 62 - Ideal Standard		
13	Azul Claro	Azul Piscina Albacete		
14	Azul	Azul 11 - Icasa		
15	Azul Escuro	Azul Cobalto 63 - Ideal Standard		
16	Preto	-		

PADRÃO DE CORES ALBACETE PARA BANHEIRAS EM ACRÍLICO	
CORES DAS BANHEIRAS EM ACRÍLICO	CORES DOS SPAS EM ACRÍLICO
Cor	Cor
Branca	Branca

OBS: Para cores especiais, fora das cores padrão Albacete, as amostras deverão ser encaminhadas para a fábrica. A tonalidade das cores especiais poderão ter aproximação de 80% a 95% da cor original. Os prazos de entrega poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES CONSULTAR TABELA DE PREÇOS ACIMA.


OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1 - O AQUECEDOR ACOMPANHA DOIS INTERRUPTORES PNEUMÁTICOS E UM LÂMPADA LED COM FIO.
- 2 - TODO O PEDIDO QUE O KIT MINIJATO FOR INCLUÍDO TROCAR POTÊNCIA DA BOMBA.
- 3 - BOMBAS PARA HIDROMASSAGEM MOD. AD
- 4 - VOLTAGEM ONDE A BANHEIRA VAI SER INSTALADA 127 v, 220 v OU 380 v
- 5 - LADO DE INSTALAÇÃO DA MOTOBOMBA, EXIGIR VISITA PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA ABERTURA MINIMA DE 50 X 30
- 6 - AS ABAS SÃO OPCIONAIS EM TODAS AS BANHEIRAS. AS FOTOS MENCIONADAS NESTA TABELA SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
- 7 - EM ALGUNS MODELOS DAS BANHEIRAS E SPAS O ENCOSTO DE CABEÇA É OPCIONAL.
- 8 - AS MEDIDAS DESCRITAS NESTE CATALOGO PODEM TER VARIAÇÕES.



Foto meramente ilustrativa

Marbella 1000 (Acabamento em gel coat ou acrílico) sem hidromassagem



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.



BANHEIRA LINHA MARBELLA 1.000 - SEM HIDROMASSAGEM								GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Modelo	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (Lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	
O-1	1,10	0,75	0,39	0,77	0,49	0,23	100	7890037017057		-		
A-1	1,20	0,80	0,39	0,88	0,50	0,23	110	7890037005450		-		
B-1	1,30	0,78	0,39	0,95	0,53	0,23	135	7890037005467		-		
C-1	1,50	0,80	0,39	1,16	0,56	0,25	150	7890037005474		-		
C-1 Especial 1	1,50	0,75	0,39	1,10	0,48	0,25	140	7890037012953		-		
C-1 Especial 2	1,55	0,80	0,39	1,10	0,50	0,27	160			7890037027612		
D-1	1,78	0,80	0,39	1,25	0,56	0,27	170	7890037005481		-		



ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR TABELA ACIMA. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Foto meramente ilustrativa

Marbella 2000 (Acabamento em gel coat).



Alguns modelos apresentam pequenas diferenças no design interno, visando melhor aproveitamento da hidromassagem.

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

* Entrada de água e dreno para os demais modelos.

* Entrada de água e dreno para os modelos G-2 e H-2.

BANHEIRA MARBELLA LINHA 2.000 - COM HIDROMASSAGEM										GEL COAT	ACRÍLICO		
Modelo	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Jatos	Bomba	Cap. (Lt)	Cod. (sem aba) Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
A-2	1,10	0,75	0,39	0,77	0,49	0,22	02	1/2CV	110	7890037016586	-		
B-2	1,20	0,80	0,39	0,88	0,50	0,27	02	1/2CV	120	7890037005498	-		
C-2	1,30	0,80	0,39	0,95	0,50	0,235	02	1/2CV	135	7890037005504	-		
D-2	1,40	0,80	0,39	0,95	0,52	0,26	03	1/2CV	140	7890037005535	-		
E-2	1,50	0,80	0,39	1,10	0,50	0,275	03	1/2CV	150	7890037005566	7890037026165		
E-2 -Especial	1,50	0,75	0,39	1,10	0,56	0,275	03	1/2CV	160	7890037012960	-		
F-2	1,60	0,80	0,39	1,11	0,55	0,275	03	1/2CV	170	7890037005597	-		
G-2	1,76	0,80	0,39	1,15	0,55	0,22	03	1/2CV	200	7890037005627	-		

Abas para os modelos somente em gel coat

BANHEIRA LINHA MARBELLA 2.000 DUPLA - COM HIDROMASSAGEM												
Cod. (sem aba)	Modelo	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Jatos	Bomba	Cap. (Lt)	(R\$)	IPI
7890037005658	H-2	1,76	1,10	0,39	1,14	0,83	0,22	04	3/4CV	310		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)												
MARBELLA 2000					ABA 2 E 4 / LARGURA (Gel Coat)							
Produtos	Código	Preço (R\$)	IPI	Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI	ABA 1 E 3 / COMPRIMENTO (Gel Coat)				
				Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI			Preço (R\$)	IPI	
ALÇA DE SEGURANÇA BRANCO (UNIDADE)	7890037017118			7890037016128	Marbella 2000							
ALÇA DE SEGURANÇA CROMADO (UNIDADE)	7890037017125			7890037025441	A-2 / E-2 Esp.							
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938			7890037016661	H-2							
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945											
ILUMINAÇÃO COLORIDA ACAB. BRANCO (CROMOTERAPIA)	7890037025519											
ILUMINAÇÃO COLORIDA ACAB. CROMADO (CROMOTERAPIA)	7890037025526											
APOIO DE CABEÇA	7890037017132			7890037016661	A-2							
ESTRUTURA METÁLICA (COM PÉS REGUL.)	7890037000271			7890037016111	B-2							
PÉS REGULAVEIS	7890037014537			7890037005689	C-2							
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (BRANCO)	7890037013547			7890037005696	D-2							
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (CROMADO)	7890037013554			7890037005702	E-2							
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127V)	7890037006389			7890037005702	E-2 -Especial							
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220V)	7890037006396			7890037005719	F-2							
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127V)	7890037006365			7890037016678	G-2							
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220V)	7890037006372			7890037005726	H-2							
KIT MINIJETOS BRANCO (6 MINIJETOS)	7890037017095											
KIT MINIJETOS CROMADO (6 MINIJETOS)	7890037017385											

* No kit minijato, substituição da motobomba. Em caso de dúvidas, favor consultar a fábrica.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.






Foto meramente ilustrativa

Marbella 3000 (Acabamento em gel coat).



Alguns modelos apresentam pequenas alterações no design interno, visando melhor aproveitamento da hidromassagem.

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

BANHEIRA MARBELLA LINHA 3.000 - COM HIDROMASSAGEM

Cod. (Sem aba)	Mod	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Jatos	Bomba	Cap. (Lt)	(R\$)	IPI
7890037005733	O-3	1,32	0,87	0,39	0,94	0,58	0,25	03	1/2 CV	140		
7890037005764	A-3	1,42	0,87	0,38	0,97	0,57	0,285	03	1/2 CV	150		
7890037005795	B-3	1,50	0,93	0,39	1,05	0,58	0,26	05	3/4 CV	160		
7890037005825	C-3	1,66	0,93	0,39	1,18	0,58	0,335	05	3/4 CV	170		
7890037005856	D-3	1,82	0,93	0,40	1,27	0,58	0,31	05	3/4 CV	210		

BANHEIRA MARBELLA LINHA 3.000 DUPLA - COM HIDROMASSAGEM

Cod. (Sem aba)	Mod.	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Jatos	Bomba	Cap. (Lt)	Preço (R\$)	IPI
7890037005887	BD-3	1,52	1,25	0,40	1,03	0,90	0,275	06	3/4 CV	220		
7890037005917	CD-3	1,65	1,25	0,40	1,05	0,94	0,30	06	3/4 CV	288		
7890037005948	DD-3	1,82	1,30	0,40	1,25	0,97	0,325	06	3/4 CV	330		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

MARBELLA 3000				ABA / COMPRIMENTO			
Produtos	Código	Preço (R\$)	IPI	Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
AQUECEDOR 2003 3KW - 110V	7890037006938			7890037005979	O-3		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945			7890037005986	A-3		
ILUMINAÇÃO COLORIDA ACAB. BRANCO (CROMOTERAPIA)	7890037025519			7890037005993	B-3/BD-3		
ILUMINAÇÃO COLORIDA ACAB. CROMADO (CROMOTERAPIA)	7890037025526			7890037006006	C-3/CD-3		
APOIO DE CABEÇA	7890037017132			7890037006013	D-3/DD-3		
ESTRUTURA METÁLICA (COM PÉS REGUL.)	7890037000271						
PÉS REGULAVEIS	7890037014537						
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (BRANCO)	7890037013547						
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (CROMADO)	7890037013554						
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127V)	7890037006389						
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220V)	7890037006396						
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127V)	7890037006365						
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220V)	7890037006372						
KIT MINIJETOS BRANCO (6 MINIJETOS)	7890037017095						
KIT MINIJETOS CROMADO (6 MINIJETOS)	7890037017385						

* No kit minijato, substituição da motobomba.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS SPAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.






Foto meramente ilustrativa

Marbella 4000 (Acabamento em gel coat)



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

BANHEIRA MARBELLA LINHA 4.000 - COM HIDROMASSAGEM

Cod.	Mod	A	BØ	C	D	E	Jatos	Bomba	Cap. (Lt)	Preço (R\$)	IPI
7890037010379	O-4	0,45	1,40	1,05	0,99	0,325	05	3/4 CV	310		
7890037006020	A-4	0,42	1,51	1,17	0,98	0,325	06	3/4 CV	320		
7890037006037	B-4	0,40	1,66	1,22	1,17	0,340	06	3/4 CV	360		
7890037006044	C-4	0,46	1,79	1,26	1,22	0,405	06	3/4 CV	420		





Foto meramente ilustrativa

Marbella 6000 (Acabamento em gel coat)

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 3/4 HP
- 5 Jatos direcionais
- 1 Turbo Jato



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

BANHEIRA LINHA 6.000 - COM HIDROMASSAGEM

Cod. (Sem aba)	Mod	A	B	C	D	E	F	Jatos	Bomba	Cap. (Lt)	Preço (R\$)	IPI
7890037006150	A-6	2,27	0,54	1,62	1,22	0,92	0,38	06	3/4 CV	300		

ABA LATERAL (opcional)

Cod.	Mod	Preço (R\$)	IPI
7890037006198	A-6		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

Produtos	MARBELLA 4000		MARBELLA 6000		IPI
	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		7890037006945		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037010294		7890037010294		
PÉS REGULAVEIS	7890037014537		7890037014537		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		7890037006372		
KIT MINIJATOS Branco (6 minijatos)	7890037017095		7890037017095		
KIT MINIJATOS Cromado (6 minijatos)	7890037017385		7890037017385		

* No kit minijato, substituição da motobomba.


ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.




Foto meramente ilustrativa

Marbella 7000 (Acabamento em gel coat)



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água na distância máxima de 2 m.



OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

BANHEIRA MARBELLA LINHA 7.000 - COM HIDROMASSAGEM


Cod.	Mod	Comp.	Larg.	Alt.	A	B	C	Jatos	Bomba	Cap. (Lt)	Preço (R\$)	IPI
7890037006211	A-7	1,84	1,51	0,42	1,29	1,63	0,29	06	3/4 CV	360		




Foto meramente ilustrativa

Marbella 8000 (Acabamento em gel coat)

OBS: Alguns modelos apresentam pequenas diferenças no design interno, visando um melhor aproveitamento da hidromassagem.



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da



*As posições da bomba no modelo AD-8 e modelo A-8 são iguais. O modelo B-8 só poderá ter a bomba esquerda, sendo que para ter a bomba direita, a mesma terá que ir solta.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

BANHEIRA MARBELLA LINHA 8.000 - COM HIDROMASSAGEM

Cod. (Sem aba)	Mod	Comp.	Larg.	A	B	Alt. c/ aba	Alt. s/ aba	C	D	Jatos	Bomba	Cap. (Lt)	Preço	IPI
7890037006228	A-8	1,83	1,03	1,26	0,62	0,54	0,47	0,75	0,39	06	3/4 CV	260		
7890037006242	B-8	1,45	0,89	0,98	0,56	0,54	0,48	0,72	0,29	05	3/4 CV	160		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

ABA LATERAL

Cod.	Mod	Preço (R\$)	IPI
7890037006280	A-8		
7890037006297	B-8		
7890037016142	AD-8		

BANHEIRA LINHA 8.000 DUPLA - COM HIDROMASSAGEM

Cod. (Sem aba)	Mod	Comp.	Larg.	A	B	Alt. c/ aba	Alt. s/ aba	C	D	Jatos	Bomba	Cap. (Lt)	Preço	IPI
7890037006266	AD-8	1,83	1,28	1,27	0,88	0,54	0,475	0,38	1,00	06	3/4 CV	320		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

Produtos	MARBELLA 7000		MARBELLA 8000		
	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		7890037006945		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037010294		7890037010294		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		7890037006372		
KIT MINIJATOS (6 minijatos)	7890037017095		7890037017095		
KIT MINIJATOS Cromado (6 minijatos)	7890037017385		7890037017385		

* No kit minijato, substituição da motobomba.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.




Foto meramente ilustrativa

Benidorm (Acabamento em gel coat e acrílico).


COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 1/2" Hp
- 2 Jatos direcionais
- 1 Turbo Jato
- 2 Alças de segurança
- 6 Minijatos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.



BANHEIRA LINHA BENIDORM - COM HIDROMASSAGEM											GEL COAT		ACRÍLICO		
Mod	Jatos	Mini Jatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (Lt)	Cod.	Preço (R\$)	Cod.	Preço (R\$)	IPI
A- Especial	03	06	1/2CV	1,30	0,75	0,40	0,94	0,42	0,30	140	7890037016746	2.600,00	-	-	-
A	03	06	1/2CV	1,30	0,80	0,40	0,94	0,42	0,30	140	7890037016609	2.650,00	-	-	-
B- Especial	03	06	1/2CV	1,40	0,75	0,40	0,94	0,42	0,30	140	7890037016616	2.700,00	-	-	-
C	03	06	1/2CV	1,40	0,80	0,40	0,94	0,47	0,30	140	7890037016623	2.750,00	-	-	-
C - Especial	03	06	1/2CV	1,40	0,90	0,40	0,94	0,47	0,30	140	7890037025861	2.800,00	-	-	-
D	03	06	1/2CV	1,50	0,80	0,40	0,94	0,47	0,30	180	7890037015954	2.900,00	7890037026172	-	-
D - Especial 1	03	06	1/2CV	1,50	0,75	0,40	0,94	0,47	0,30	180	7890037018320	2.900,00	-	-	-
D - Especial 2	03	06	1/2CV	1,50	0,84	0,40	0,94	0,47	0,30	180	7890037018351	2.900,00	-	-	-
D - Especial 3	03	06	1/2CV	1,55	0,80	0,40	0,94	0,47	0,30	180	7890037020255	2.900,00	-	-	-
E	03	06	1/2CV	1,60	0,80	0,40	1,05	0,47	0,30	190	7890037015947	2.900,00	789003018863	-	-
E- Especial	03	06	1/2CV	1,60	0,75	0,40	1,05	0,47	0,30	190	7890037017071	2.900,00	-	-	-
F	03	06	1/2CV	1,70	0,80	0,40	1,13	0,47	0,30	210	7890037015930	3.100,00	-	-	-
F - Especial	03	06	1/2CV	1,70	0,75	0,40	1,13	0,47	0,30	210	7890037025939	3.100,00	-	-	-
G	03	06	1/2CV	1,80	0,80	0,40	1,23	0,47	0,30	200	7890037016173	3.200,00	7890037026189	-	-
G - Especial 1	03	06	1/2CV	1,80	0,75	0,40	1,23	0,47	0,30	200	7890037019303	3.200,00	-	-	-
G - Especial 2	03	06	1/2CV	1,80	0,90	0,40	1,33	0,47	0,30	220	-	-	7890037026080	-	-
H- Especial	03	06	1/2CV	1,90	0,80	0,40	1,33	0,47	0,30	220	7890037016227	3.300,00	-	-	-
H	03	06	1/2CV	1,90	0,90	0,40	1,33	0,47	0,30	220	7890037025878	3.400,00	-	-	-

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)												
BENIDORM						ABA 1 E 3 / COMPRIMENTO (Gel coat)						
	Código	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI					
AQUECEDOR TUBULAR 5KW - 220V	7890037016470			7890037016302	A							
ILUM. COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)*	7890037025519			7890037016180	B-Esp./C							
ILUM. COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)*	7890037025526			7890037012465	D							
APOIO DE CABEÇA	7890037017132			7890037012564	E/E-Esp.							
ESTRUT. METÁLICA (c/ pés regul.)	7890037000271			7890037012571	F							
PÉS REGULÁVEIS	7890037014537			7890037016197	G							
INTERRUP. PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547			7890037016234	H							
INTERRUP. PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554			ABA 2 E 4 / LARGURA (Gel Coat)								
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389			Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI					
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396			7890037012458	A/C/D/E/F/G/H							
CONT. DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365			7890037016593	Modelo Especial							
CONT. DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372											

* (cromoterapia)

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.






Foto meramente ilustrativa

Almeria (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 3/4" HP
- 4 Jatos direcionais
- 1 Turbo Jato
- 2 Alças de segurança



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

ALMERIA														
										GEL COAT		ACRÍLICO		
Modelo	Jatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (Lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
PP	05	3/4 CV	1,40	0,90	0,45	0,98	0,55	0,23	130	7890037009519		7890037014445		
P	05	3/4 CV	1,50	0,90	0,45	1,05	0,53	0,23	150	7890037006303		7890037014452		
Especial	05	3/4 CV	1,65	0,80	0,45	1,16	0,54	0,31	130	7890037015671		-		
M	05	3/4 CV	1,65	0,90	0,45	1,13	0,53	0,265	170	7890037006327		7890037014469		
G	05	3/4 CV	1,80	0,90	0,45	1,22	0,53	0,31	200	7890037006341		7890037012588		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

GEL COAT				ACRÍLICO			
ABA 1 E 3 / COMPRIMENTO				ABA 1 E 3 / COMPRIMENTO			
Código	Modelo	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço	IPI
7890037013349	PP			7890037014339	PP		
7890037013332	P			7890037014322	P		
7890037013325	M			7890037014346	M		
7890037013325	M-Especial			7890037014360	G		
7890037013318	G						

GEL COAT				ACRÍLICO			
ABA 2 E 4 / LARGURA				ABA 2 E 4 / LARGURA			
Código	Modelo	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço	IPI
7890037014254	PP, P, M G			7890037014353	PP, P, M G		
7890037013769	M-Espec.						

ALMERIA			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		
AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	7890037006952		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037027186		
ESTRUTURA METÁLICA (com pés regul.)	7890037000271		
PÉS REGULAVEIS	7890037014537		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		
KIT MINIJATOS Branco (6 minijatos)	7890037017095		
KIT MINIJATOS Cromado (6 minijatos)	7890037017385		

* No kit minijato, substituição da motobomba.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.





Foto meramente ilustrativa

Almeria Dupla (Acabamento em gel coat ou acrílico).

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 1^o HP
- 5 Jatos direcionais
- 1 Turbo Jato
- 2 Alças de segurança



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

ALMERIA DUPLA														
										GEL COAT		ACRÍLICO		
Modelo	Jatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (Lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
P Dupla	06	1 CV	1,50	1,15	0,45	1,05	0,74	0,20	210	7890037012649		7890037016074		
M Dupla	06	1 CV	1,65	1,30	0,45	1,13	0,93	0,27	310	7890037011000		7890037014513		
G Dupla	06	1 CV	1,80	1,30	0,45	1,22	0,93	0,30	360	7890037011017		7890037014520		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)									
GEL COAT					ACRÍLICO				
ABA 1 E 3 / COMPRIMENTO					ABA 1 E 3 / COMPRIMENTO				
Código	Modelo	Preço	IPI		Código	Modelo	Preço	IPI	
7890037013332	P				7890037014322	P			
7890037013325	M				7890037014346	M			
7890037013318	G				7890037014360	G			

GEL COAT					ACRÍLICO				
ABA 2 E 4 / LARGURA					ABA 2 E 4 / LARGURA				
Código	Modelo	Preço	IPI		Código	Modelo	Preço	IPI	
7890037014261	P Dupla				7890037015879	P Dupla			
7890037014278	M/G Dupla				7890037014377	M/G Dupla			

ALMERIA DUPLA			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		
AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	7890037006952		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037027186		
ESTRUTURA METÁLICA (com pés regul.)	7890037000240		
PÉS REGULÁVEIS	7890037014537		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		
KIT MINIJETOS Branco (6 minijatos)	7890037017095		
KIT MINIJETOS Cromado (6 minijatos)	7890037017385		

* No kit minijato, substituição da motobomba.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Foto meramente ilustrativa


Cielo (Acabamento em gel coat ou acrílico).

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 3/4" CV
- 5 Jatos direcionais
- 1 Turbo Jato
- 1 Alça de segurança



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.



OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

CIELO										GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Modelo	Jatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (Lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	
Cielo M	06	3/4 CV	1,60	0,90	0,44	1,16	0,60	0,24	210	7890037015589		7890037015039		
Cielo G	06	3/4 CV	1,80	0,90	0,44	1,20	0,55	0,24	220	7890037015534		7890037014988		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

GEL COAT											
ABA 1 / COMPRIMENTO				ABA 2 E 4 / LARGURA				ABA 3 / COMPRIMENTO			
Código	Modelo	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço	IPI
7890037014292	Cielo G	460,00	-	7890037014421	Cielo M/G			7890037013318	Cielo G		
7890037014315	Cielo M	460,00	-	-	-			7890037013325	Cielo M		

ACRÍLICO											
ABA 1 / COMPRIMENTO				ABA 2 E 4 / LARGURA				ABA 3 / COMPRIMENTO			
Código	Modelo	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço	IPI
7890037014384	Cielo G	875,00	-	7890037014407	Cielo M/G			7890037014360	Cielo G		
7890037014391	Cielo M	875,00	-	-	-			7890037014391	Cielo M		

CIELO			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		
AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	7890037006952		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037010294		
ESTRUTURA METÁLICA (com pés regul.)	7890037000271		
PÉS REGULAVEIS	7890037014537		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		
KIT MINIJATOS Branco (6 minijatos)	7890037017095		
KIT MINIJATOS Cromado (6 minijatos)	7890037017385		

* No kit minijato, substituição da motobomba.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.





Foto meramente ilustrativa

Cielo Dupla (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 3/4" HP
- 5 Jatos direcionais
- 1 Turbo Jato
- 1 Alça de segurança



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

CIELO DUPLA										GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Modelo	Jatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (Lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	
Cielo M Dupla	06	3/4 CV	1,60	1,05	0,44	1,16	0,75	0,24	290	7890037015749		7890037013776		
Cielo M Dupla - Esp.	06	3/4 CV	1,72	1,05	0,44	1,16	0,75	0,24	290	7890037027001		-		
Cielo G Dupla	06	3/4 CV	1,80	1,05	0,44	1,20	0,75	0,24	310	7890037015633		7890037015084		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

GEL COAT									
ABA 1 / COMPRIMENTO			ABA 2 E 4 / LARGURA				ABA 3 / COMPRIMENTO		
Código	Modelo	Preço IPI	Código	Modelo	Preço IPI	Código	Modelo	Preço IPI	
7890037014292	Cielo G	-	7890037014308	Cielo G e M Dupla	-	7890037013318	Cielo G	-	
7890037014315	Cielo M	-	-	-	-	7890037014315	Cielo M	-	
7890037028480	Cielo M Dupla	-	-	-	-	-	-	-	

ACRÍLICO									
ABA 1 / COMPRIMENTO			ABA 2 E 4 / LARGURA				ABA 3 / COMPRIMENTO		
Código	Modelo	Preço IPI	Código	Modelo	Preço IPI	Código	Modelo	Preço IPI	
7890037014384	Cielo G	875,00 -	7890037014414	Cielo G e M Dupla	-	7890037014360	Cielo G	-	
7890037014391	Cielo M	875,00 -	-	-	-	7890037014391	Cielo M	-	

* No kit minijato, substituição da motobomba.

CIELO DUPLA			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		
AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	7890037006952		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037010294		
ESTRUTURA METÁLICA (com pés regul.)	7890037000240		
PÉS REGULÁVEIS	7890037014537		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		
KIT MINIJATOS Branco (6 minijatos)	7890037017095		
KIT MINIJATOS Cromado (6 minijatos)	7890037017385		

* No kit minijato, substituição da motobomba.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.





Foto meramente ilustrativa

Arosa (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 1^o CV
- 4 Turbojatos
- 8 Minijatos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

AROSA											GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Modelo	Jatos	Mini Jatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (Lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	
Arosa	04	08	1 CV	1,75	1,45	0,46	1,21	1,08	0,20	340	7890037000165		7890037016951		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

GEL COAT							
ABA 1 E 3 / COMPRIMENTO				ABA 2 E 4 / LARGURA			
Código	Modelo	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço	IPI
7890037012977	Arosa		-	7890037012915	Arosa		

ACRÍLICO							
ABA 1 E 3 / COMPRIMENTO				ABA 2 E 4 / LARGURA			
Código	Modelo	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço	IPI
7890037017293	Arosa		-	7890037017286	Arosa		

AROSA			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		
AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	7890037006952		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037015893		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ATERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Foto meramente ilustrativa



Banus (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 1/2 CV
- 1 Turbojatos
- 2 Jatos direcionais
- 1 Alça de segurança



Opcionais:
6 Minijatos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

BANÚS										GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Modelo	Jatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (Lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	
Banus	03	1/2CV	1,65	0,90	0,45	1,20	0,50	0,44	330	7890037017347		7890037017644		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

GEL COAT				ACRÍLICO			
ABA 1 E 2 / COMPRIMENTO				ABA 1 E 2 / COMPRIMENTO			
Código	Modelo	Preço	IPI	Código	Modelo	Preço	IPI
7890037017354	Banus			7890037017651	Banus		

BANÚS			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR TUBULAR 2003 3KW - 127V	7890037016975		
AQUECEDOR TUBULAR 2005 5KW - 220V	7890037016470		
AQUECEDOR TUBULAR 2008 8KW - 220V	7890037016968		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037017132		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		
KIT MINIJATOS Branco (6 minijatos)	7890037017095		
KIT MINIJATOS Cromado (6 minijatos)	7890037017385		
KIT DE ACABAMENTO 4 cm (Gel Coat)	7890037016425		
KIT DE ACABAMENTO 6 cm (Gel Coat)	7890037017088		
KIT DE ACABAMENTO 8 cm (Gel Coat)	7890037016203		

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.





Foto meramente ilustrativa

Málaga (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 1 CV
- 4 Turbo jatos
- 8 Minijatos
- 1 Alça de segurança
- 2 Apoios de cabeça



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e

MÁLAGA											GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Modelo	Jatos	Mini Jatos	A	BØ	C	D	E	Bomba	Cap. (Lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)		
Malaga	04	08	0,55	1,50	1,00	1,06	0,37	1 CV	440	7890037017668		7890037017675			
Malaga P	04	08	0,55	1,40	0,94	1,00	0,37	1 CV	410	7890037003104		-			





Foto meramente ilustrativa

Sevilla (Acabamento em gel coat ou acrílico).

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 1" HP
- 1 Jato direcional
- 4 Turbo jatos
- 2 Alças de segurança
- 2 Apoios de cabeça
- 8 Minijatos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

SEVILLA											GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Modelo	Jatos	Mini Jatos	A	BØ	C	D	E	Bomba	Cap. (Lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)		
Sevilla	05	08	0,56	160	1,03	1,14	0,27	1 CV	540	7890037016784		7890037017033			

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)					
Produtos	MÁLAGA		SEVILLA		IPI
	Códigos	Preços	Códigos	Preços	
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		7890037006945		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037017132		7890037017132		
PÉS REGULAVEIS	7890037014537		7890037014537		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006372		7890037006372		

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.




Foto meramente ilustrativa

Pasion (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 3/4" CV
- 5 Jatos direcionais
- 1 Turbo jato

GEL COAT			
ABA / LATERAL (opcional)			
Código	Modelo	Preço	IPI
7890037017804	M		



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

Aba em acrílico, consultar a fábrica.

PASION											GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Mod.	A	B	C	D	E	F	Jatos	Bomba	Cap. (lt)	Código (sem aba)	Preço (R\$)	Código (sem aba)	Preço (R\$)		
M	2,15	0,46	1,52	1,46	1,15	0,28	06	3/4CV	300	7890037017682		7890037017699			




Foto meramente ilustrativa

Altea (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 3/4" CV
- 4 Jatos direcionais
- 1 Turbo Jato

GEL COAT			
ABA / LATERAL (opcional)			
Código	Modelo	Preço	IPI
7890037017811	M		-



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível

Aba em acrílico, consultar a fábrica.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

ALTEA											GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Mod.	A	B	C	D	E	F	Jatos	Bomba	Cap. (lt)	Código (sem aba)	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)		
M	1,91	0,45	1,36	1,14	0,91	0,21	05	3/4 CV	260	7890037017705		7890037017712			

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

Produtos	PASION		ALTEA		IPI
	Códigos	Preços	Códigos	Preços	
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		7890037006945		
ALÇA DE SEGURANÇA BRANCA	7890037015794		7890037015794		
ALÇA DE SEGURANÇA CROMADA	7890037015800		7890037015800		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037010294		7890037010294		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		7890037006372		
KIT MINIJATOS Branco (6 minijatos)	7890037017095		7890037017095		
KIT MINIJATOS Cromado (6 minijatos)	7890037017385		7890037017385		

No kit Minijato, substituição da motobomba.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.




Foto meramente ilustrativa

Siesta (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 1^o CVAD
- 4 Jatos direcionais
- 1 Turbojato
- 2 Alças de segurança
- 1 Apoio de cabeça
- 6 Minijatos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.



SIESTA											GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Mod.	Jatos	Minijatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	
Siesta	05	06	1 CV	1,80	0,88	0,48	1,15	0,58	0,30	270	7890037016456		7890037016722		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

GEL COAT				ACRÍLICO			
ABA 1 e 3 / COMPRIMENTO				ABA 1 e 3 / COMPRIMENTO			
Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI	Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037016579	Siesta			7890037016814	Siesta		
ABA 2 e 4 / LARGURA				ABA 2 e 4 / LARGURA			
Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI	Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037024918	Siesta			7890037024925	Siesta		

SIESTA			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR TUBULAR 2003 3KW - 127V	7890037016975		
AQUECEDOR TUBULAR 2005 5KW - 220V	7890037016470		
AQUECEDOR TUBULAR 2008 8KW - 220V	7890037016968		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.





Foto meramente ilustrativa

Siesta Dupla (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 3/4"CVAPL
- 4 Jatos direcionais
- 2 Turbojatos
- 6 Minijatos
- 2 Alças de segurança
- 2 Apoios de cabeça



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

SIESTA DUPLA															
GEL COAT															
ACRÍLICO															
Mod.	Jatos	Minijatos	Bomba	Comp.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
Siesta Dupla	06	06	3/4 CV	1,80	1,40	0,54	1,12	1,05	0,20	560	7890037018047		7890037018177		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)							
GEL COAT				ACRÍLICO			
ABA 1 e 3 / COMPRIMENTO				ABA 1 e 3 / COMPRIMENTO			
Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI	Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037016579	Siesta Dupla			7890037016814	Siesta Dupla		
ABA 2 e 4 / LARGURA				ABA 2 e 4 / LARGURA			
Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI	Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037018238	Siesta Dupla			7890037018245	Siesta Dupla		

OBS: Caso seja incluída aba de acabamento na banheira, colocar pés reguláveis.

SIESTA DUPLA			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR TUBULAR 2003 3KW - 127V	7890037016975		
AQUECEDOR TUBULAR 2005 5KW - 220V	7890037016470		
AQUECEDOR TUBULAR 2008 8KW - 220V	7890037016968		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.





Foto meramente ilustrativa

Laguna (Acabamento em gel coat).

COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 1/2" CV
- 2 Jatos direcionais
- 1 Turbo Jato
- 4 Minijatos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

LAGUNA - COM HIDROMASSAGEM											
Mod	Jatos	M. Jatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	Cod.	Preço	Cap. (lt)
P	03	04	1/2CV	1,40	0,75	0,45	1,00	0,46	7890037022082		190
M	03	04	1/2CV	1,50	0,75	0,45	1,10	0,46	7890037025236		220
G	03	04	1/2CV	1,60	0,75	0,45	1,20	0,46	7890037024987		250

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)			
GEL COAT		ABA 1 / COMPRIMENTO	
Cod.	Mod	Preço (R\$)	IPI
7890037025243	P		
7890037025250	M		
7890037025267	G		



Foto meramente ilustrativa


Córdoba (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 1/2" CV
- 2 Jatos direcionais
- 1 Turbo jato
- 2 Alças de segurança
- 6 Minijatos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.



OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

CORDOBA															
											GEL COAT		ACRÍLICO		
Mod.	Jatos	Minijatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
M	03	06	1/2 CV	1,50	0,75	0,39	1,11	0,51	0,25	150	7890037016098		7890037016258		
G	03	06	1/2 CV	1,70	0,80	0,39	1,32	0,53	0,25	167	7890037016241		7890037016265		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)															
GEL COAT								ACRÍLICO							
ABA 1 E 2 / COMPRIMENTO								ABA 1 E 2 / COMPRIMENTO							
Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI	Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI								
7890037016449	M			7890037017040	M										
7890037024901	G			7890037016739	G										

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)					
CORDOBA			LAGUNA		
Produtos	Códigos	Preços	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR TUBULAR 5KW - 220V	7890037016470		7890037016470		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037010294		7890037017132		
ESTRUTURA METÁLICA (com pés regul.)	7890037000271		7890037000271		
PÉS REGULAVEIS	7890037014537		7890037014537		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		7890037006372		

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.




Foto meramente ilustrativa


Córdoba Dupla (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba 3/4" CV
- 3 Jatos direcionais
- 1 Turbo jato
- 2 Alças de segurança
- 6 Minijatos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.



OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

CORDOBA DUPLA															
GEL COAT															
ACRÍLICO															
Mod.	Jatos	Minijatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (lt)	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
Dupla	04	06	3/4 CV	1,70	1,20	0,40	1,25	0,85	0,25	340	7890037018917		7890037025274		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)											
GEL COAT					ACRÍLICO						
ABA 3 E 4 / COMPRIMENTO					ABA 3 E 4 / COMPRIMENTO						
Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI	Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI	Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037024901	Dupla			7890037016739	Dupla						
ABA 1 E 2 / LARGURA					ABA 1 E 2 / LARGURA						
7890037025595	Dupla			7890037025601	Dupla						

CORDOBA DUPLA			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR TUBULAR 5KW - 220V	7890037016470		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037010294		
ESTRUTURA METÁLICA (com pés regul.)	7890037000240		
PÉS REGULAVEIS	7890037014537		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389		
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365		
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372		



Foto meramente ilustrativa

Castilla (Acabamento em Acrílico).



COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 2 Motobomba 1CV
- 1 Motobomba 1/4CV
- 2 Jatos direcionais
- 1 Turbo Jato
- 4 Minijatos

Sistema de ar, água setoriados comandados por computador.

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.



CASTILLA										
ACRÍLICO										
Mod.	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (lt)	Código	Preço (R\$)	IPI
Castilla	2,20	0,95	0,48	1,18	0,47	0,42	345	7890037019204		

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.




Isleta (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:

(Inclusos no preço).

Equipamentos:

- Ozonizador
- Iluminação Colorida (Cromoterapia)
- Skimmer/Filtro c/ cartucho de poliéster
- 4 Jatos direcionais
- 2 Turbo Jatos
- 10 Minijatos de água
- 2 Sucções
- Cascata c/ contrle de fluxo
- 2 Apoios de Cabeça
- 1 Motobomba 1CV



Altura:

- 0,55 m (sem estrutura, pés a acabamento)
- 0,64 m (com pés reguláveis estrutura metálica e acabamento em madeira)

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.



SPA ISLETA (220V BIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
Isleta	7890037027209		789037027223		

*Modelo 380V Trif. Sob consulta.

SPA ISLETA (220V TRIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
Isleta	7890037027216		7890037027230		

*Modelo 380V Trif. Sob consulta.

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)


Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037027605	ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) Isleta		

Caribe (Acabamento em gel coat)



COMPONENTES DE LINHA:

- * 2 Turbo Jatos
- * 2 Jatos direcionais
- * Entrada de água c/ Ladrão
- * Dreno
- * Sucção da Bomba
- * Oxigenador
- * 1 Motobomba Aqqunt 1/2 cv



OBS: Todas as Abas só poderão ser adquiridas no ato da compra da banheira.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ATERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.

CARIBE

GEL COAT

Mod.	Código	Capacidade	Preço (R\$)	IPI
Caribe	7890037028015	415 litros		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

Produtos	Códigos	Preço (R\$)	IPI
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		
AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	7890037006952		
ILUM. COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUM. COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
ALÇAS DE SEGURANÇA	7890037015794		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547		
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554		
ABAS			

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.





Foto meramente ilustrativa

Siesta Minispa (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba APL 3/4" CV
- 4 Jatos direcionais
- 2 Turbo jatos
- 6 Minijatos de água
- 2 Alças de segurança
- 2 Apoios de cabeça

Pés reguláveis
Acabamento de madeira 1,60x2,00m
Acionamento pneumático



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

SIESTA MINISPA										GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Mod.	Jatos	Minijatos	Bomba	Compr.	Larg.	Alt.	A	B	C	Cap. (lt)	Código	Preço (R\$)	Código	
Siesta Minispa	06	06	3/4 CV - APL	1,90	1,50	0,64	1,12	1,05	0,20	560	7890037018191		7890037018207	

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)				
SIESTA MINISPA				
Produtos	Códigos	Preços	IPI	
AQUECEDOR TUBULAR 2005 5KW - 220V	7890037016470			
AQUECEDOR TUBULAR 2008 8KW - 220V	7890037016968			
ILUM. COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519			
ILUM. COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526			
CONTROLE DE NÍVEL (110v)	7890037006389			
CONTROLE DE NÍVEL (220v)	7890037006396			
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (110v)	7890037006365			
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372			
AIR BLOWER: 20 JATOS DE AR	7890037013134			
AUTO - TRANSFORMADOR	7890037013592			





Foto meramente ilustrativa

Marbella 5000 (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA: (Inclusos no preço).

- 1 Motobomba APL 4 - 1" CV
- 4 Jatos direcionais
- 2 Turbo jatos
- 8 Minijatos de água
- Oxigenador
- Dreno



BANHEIRA MARBELA LINHA 5.000 - COM HIDROMASSAGEM						GEL COAT		ACRÍLICO		IPI
Mod.	Jatos	Minijatos	Bomba	Cap. (lt)		Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	
Minispa C-5	06	08	1CV	1.300		7890037006082		7890037030728		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)				
MARBELLA 5000 C5				
Produtos	Códigos	Preços	IPI	
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938			
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945			
AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	7890037006952			
ILUM. COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519			
ILUM. COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526			
APOIO DE CABEÇA	7890037017132			
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547			
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554			

Especificações:

- Capacidade: 6 pessoas
- Volume 1.300 litros
- Peso: 110 Kg



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS BANHEIRAS E SPAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38. A BANHEIRA COM A ABA PODE SOFRER ALGUMA ALTERAÇÃO NA ALTURA.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Foto meramente ilustrativa

Spa Serena

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).


Equipamentos:

- 2 Turbo Jatos
- 2 Jatos direcionais
- 1 Motobomba 1CV
- Entrada de água com Ladrão
- 8 Minijatos
- 2 Oxigenadores
- Dreno

Especificações:

- Capacidade: 3 pessoas
- Volume: 550 litros
- Peso vazia: 45kg

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.



Área de manutenção/Instalação de equipamentos

SPA SERENA (220V BIF.)					
GEL COAT			ACRÍLICO		
Cod.	Preço (R\$)	IPI	Cod.	Preço (R\$)	IPI
7890037030162			7890037030179		

OPCIONAIS SERENA (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)			
Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037030308	Aba Frontal (Gel Coat)		

SERENA				
Produtos	Códigos	Preços	IPI	
AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	7890037006952			
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519			
ILUMINAÇÃO COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526			
APOIO DE CABEÇA	7890037028640			
ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EM MADEIRA (lateral)	7890037030315			
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Branco)	7890037013547			
INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (Cromado)	7890037013554			
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (127v)	7890037006389			
COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA (220v)	7890037006396			
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (127v)	7890037006365			
CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA (220v)	7890037006372			



Foto meramente ilustrativa

Spa Celebration (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:
(Inclusos no preço).


Equipamentos:

- Air Blower 24 jatos de ar
- Ozonizador
- Iluminação Colorida (cromoterapia)
- Aquecedor
- 11 Turbo Jatos
- 20 Minijatos de água
- 2 Jatos Direcionais
- 3 Apoios de Cabeça
- Bar / Porta Copo
- Skimmer / Filtro c/ cartucho de poliéster

Especificações:

- Capacidade: 3 pessoas
- Volume: 850 litros
- Peso vazia: 250kg

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.



- Opcionais:**
- Acab. Madeira: 100kg
 - Banco de madeira

SPA CELEBRATION (220V BIF.)						SPA CELEBRATION (220V TRIF.)					
GEL COAT			ACRÍLICO			GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI	Mod.	Código	Preço (R\$)	Preço (R\$)	IPI	
CELEBRATION	7890037018306	17.500,00	7890037018825			CELEBRATION	7890037018481	18.500,00	7890037018832		

GEL COAT				SPA CELEBRATION (380V TRIF.)				ACRÍLICO			
Mod.	Código	Preço (R\$)	IPI	Mod.	Código	Preço (R\$)	IPI	Mod.	Código	Preço (R\$)	IPI
CELEBRATION	7890037034498			CELEBRATION	7890037034504			CELEBRATION	7890037034504		

OPCIONAIS CELEBRATION (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)											
Cod.	Modelo	Comp.	Larg.	Alt.	Preço (R\$)	IPI	Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI	
7890037018818	celebration Banco para Spa	1,40	0,36	0,45			7890037018467	ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) Spa CELEBRATION			



Foto meramente ilustrativa

Spa Marbella MOD, LX e GLX (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:

(Inclusos no preço).

SPA MARBELLA LX

Equipamentos:

- Iluminação Colorida (Cromoterapia)
- Aquecedor
- Skimmer/Filtro c/ cartucho de poliéster
- 1 Apoio de Cabeça
- 4 Jatos direcionais
- 4 Turbo Jatos
- 20 Minijatos de água
- 1 Motobomba 1CVAPL
- 1 Motobomba 3/4 CVAPL

Especificações:

- Capacidade: 6 pessoas
- Volume 1.200 litros
- Peso vazia: 130kg

Opcionais:

- Acab. Madeira: 100kg
- Banco de madeira

SPA MARBELLA GLX

Equipamentos:

- Iluminação Colorida (Cromoterapia)
- Aquecedor
- Skimmer/Filtro c/ cartucho de poliéster
- 1 Apoio de Cabeça
- 5 Jatos direcionais
- 5 Turbo Jatos
- 22 Minijatos de água
- 2 Motobombas 1 CV

Especificações:


- Capacidade: 6 pessoas
- Volume 1.600 litros
- Peso vazia: 150kg

Opcionais:

- Acab. Madeira: 100kg
- Banco de madeira



Spa Marbella LX




* Modelo 380v Trif. Sob consulta.

Área de manutenção/instalação de equipamentos

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

Spa Marbella GLX



SPA MARBELLA (220V BIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
LX	7890037006099		7890037013653		
GLX	7890037006136		7890037033606		

SPA MARBELLA (220V TRIF.*)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
LX	7890037006105		7890037013677		
GLX	7890037006143		7890037012335		

OBS.: Indicar no pedido o local onde o SPA ficará instalado: local coberto ou ao ar livre.

SPA MARBELLA (380V TRIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
LX	7890037034511		7890037034528		
GLX	7890037034535		7890037034542		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)

Cod.	Modelo LX ou GLX	Comp.	Larg.	Alt.	Preço (R\$)	IPI
7890037013790	Banco para Spa Marbella c/ acabamento em madeira	1,00	0,40	0,43		
7890037017224	ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) LX					
7890037017231	ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) GLX					
7890037033637	KIT DRENO AUTOMÁTICO					

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS SPAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Foto meramente ilustrativa



Spa Bahamas (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE Especificações:
LINHA: - Capacidade: 5 pessoas
(Inclusos no preço): - Volume: 1.350 litros
 - Peso vazia: 130kg

Equipamentos:
 - Air Blower: 24 jatos de ar
 - Ozonizador
 - Iluminação colorida (cromoterapia)
 - Aquecedor
 - 9 Turbo Jatos
 - 20 Minijatos de água
 - 5 Apoios de cabeça
 - Skimmer/Filtro c/ cartucho de poliéster
 - 2 Motobombas 1CVAPL

Opcionais:
 - Acab. Madeira: 100kg
 - Banco de madeira

Área de manutenção/Instalação de equipamentos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

SPA BAHAMAS (220V BIF.)					SPA BAHAMAS (220V TRIF.)					
GEL COAT			ACRÍLICO		GEL COAT			ACRÍLICO		
Código	Preço (R\$)		Código	Preço (R\$)	IPI	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
7890037028855			7890037028879			7890037028862		7890037028886		

SPA BAHAMAS (380V TRIF.)					
GEL COAT			ACRÍLICO		
Código	Preço (R\$)		Código	Preço (R\$)	IPI
7890037034559			7890037034566		

OPCIONAIS BAHAMAS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)				
Cod.	Modelo	Preço (R\$)	IPI	
7890037030681	Banco para Spa Bahamas / acabamento em madeira			
7890037024888	ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) Bahamas			
7890037033637	KIT DRENO AUTOMÁTICO			



Foto meramente ilustrativa



Spa Luna (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE Especificações:
LINHA: - Capacidade: 5 pessoas
(Inclusos no preço): - Volume: 1.400 litros
 - Peso vazia: 190kg

Equipamentos:
 - Air Blower: 24 jatos de ar
 - Ozonizador
 - Iluminação colorida (cromoterapia)
 - Aquecedor
 - Filtro
 - 9 Turbo Jatos
 - 28 Minijatos de água
 - 5 Apoios de cabeça
 - Skimmer/Filtro c/ cartucho de poliéster
 - 2 Motobombas 1CVAPL

Opcionais:
 - Acab. Madeira: 100kg
 - Banco de madeira

Área de manutenção/Instalação de equipamentos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

SPA LUNA (220V BIF.)					SPA LUNA (220V TRIF.)						
GEL COAT			ACRÍLICO		GEL COAT			ACRÍLICO			
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI	Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
LUNA*	7890037017163		7890037017309			LUNA*	7890037017187		7890037017323		

SPA LUNA (380V TRIF.)					
GEL COAT			ACRÍLICO		
Código	Preço (R\$)		Código	Preço (R\$)	IPI
7890037034573			7890037034580		

OPCIONAIS LUNA							
Cod.	Modelo	Comp.	Larg.	Alt.	Preço (R\$)	IPI	
7890037017378	Banco para Spa Luna	1,50	0,38	0,45			
7890037017453	ESTRUTURA METÁLICA	(Acabamento em madeira)					
7890037033637	KIT DRENO ATOMÁTICO						

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS SPAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38




Foto meramente ilustrativa

Spa Sol (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE Especificações:

- LINHA:**
(Inclusos no preço).
Equipamentos:
- 1 Motobomba APL4 - 1" CV
 - 5 Turbo Jatos
 - 12 Mini Jatos
 - 2 Oxigenadores
 - Dreno

- Capacidade: 4 pessoas
- Volume: 650 litros
- Peso vazia: 130kg



Área de manutenção/Instalação de equipamentos

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

SPA SOL (220V BIF.)				
GEL COAT		ACRÍLICO		
Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
7890037034245		7890037034214		

SPA SOL (220V TRIF.)				
GEL COAT		ACRÍLICO		
Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
7890037034252		7890037034221		

OPCIONAIS SOL (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)			
Produtos	Códigos	Preços	IPI
AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	7890037006938		
AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	7890037006945		
AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	7890037006952		
ILUM. COLORIDA Acab. Branco (cromoterapia)	7890037025519		
ILUM. COLORIDA Acab. Cromado (cromoterapia)	7890037025526		
APOIO DE CABEÇA	7890037017132		
AIR BLOWER: 24 JATOS DE AR	7890037013134		
ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) Sol	7890037034351		
BANCO PARA SPA SOL C/ ACAB. EM MADEIRA	7890037034368		
AUTO- TRANSFORMADOR	7890037013592		
KIT DRENO AUTOMÁTICO	7890037033637		



Foto meramente ilustrativa

Spa Playazo (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE Especificações:


- LINHA:**
(Inclusos no preço).
Equipamentos:
- Air Blower: 24 jatos de ar
 - Ozonizador
 - Iluminação Colorida (Cromoterapia)
 - Aquecedor
 - 5 Jatos direcionais
 - 5 Turbo Jatos
 - 30 Minijatos de água
 - 4 Apoio de Cabeça
 - 2 Bar / Porta Copo
 - Skimmer/Filtro c/ cartucho de poliéster
 - 2 Motobombas 1 CV

- Capacidade: 7 pessoas
- Volume: Playazo: 1.200 litros
Playazo G: 1.600 litros
- Peso vazia: Playazo: 200kg
Playazo G: 225kg

Opcionais:

- Acab. Madeira: 100kg
- Banco de madeira: Comp. - 1,02
- Larg. - 0,42
- Alt - 0,45


Spa Playazo G



Spa Playazo



Área de manutenção/Instalação de equipamentos



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

SPA PLAYAZO (220V BIF.)					
GEL COAT		ACRÍLICO			
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
PLAYAZO	7890037010317		7890037012373		
PLAYAZO G	7890037015503		-		

SPA PLAYAZO (220V TRIF.)					
GEL COAT		ACRÍLICO			
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
PLAYAZO	7890037010331		7890037012397		
PLAYAZO G	7890037015527		-		

SPA PLAYAZO (380V TRIF.)					
GEL COAT		ACRÍLICO			
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
PLAYAZO	7890037034597		7890037034610		
PLAYAZO G	7890037034603		-		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)			
Código	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037013790	Banco p/ Spa Playazo e G / acab. em madeira		
7890037017194	EST. METÁLICA (acab. em madeira) Playazo		
7890037017200	EST. METÁLICA (acab. em madeira) Playazo G		
7890037013592	AUTO - TRANSFORMADOR		
7890037033637	KIT DRENO AUTOMÁTICO		

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Foto meramente ilustrativa

Spa Indalo (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE Especificações:

LINHA:
(Incluso no preço).



Equipamentos:

- Iluminação Colorida (Cromoterapia)
- Aquecedor
- Filtro
- 6 Jatos direcionais
- 5 Turbo Jatos
- 3 Apoios de Cabeça
- 2 Motobombas 1CVAPL
- Bar porta copo
- Skimmer/Filtro c/ cartucho de poliéster

- Capacidade: 3 pessoas
- Volume: 800 litros
- Peso vazia: 135kg

Opcionais:

- Acab. Madeira: 100kg
- Banco de madeira



Área de manutenção/Instalação de equipamentos

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

SPA INDALO (220V BIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
INDALO	7890037015756		7890037016043		

SPA INDALO (220V TRIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
INDALO	7890037015770		7890037016067		

SPA INDALO (380V TRIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
INDALO	7890037034627		7890037034634		

OPCIONAIS

Cod.	Modelo	Comp.	Larg.	Alt.	Preço (R\$)	IPI
7890037013790	Banco para Spa Indalo / acabamento em madeira	1,00	0,40	0,43		
7890037013899	ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) Indalo	-	-	-		
7890037033637	KIT DRENO AUTOMÁTICO					



Foto meramente ilustrativa

Spa Indalo G (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:

(Incluso no preço).

Equipamentos:


- Air Blower: 24 jatos de ar
- 2 Motobombas 1 CVAPL
- Ozonizador
- Aquecedor
- Iluminação Colorida (Cromoterapia)
- 08 Turbojatos
- 03 Jatos Direcionais
- 16 Minijatos
- 04 Apoios de Cabeça
- Skimmer/ Filtro c/ cartucho de poliéster
- Bar porta copos
- Cascata com Registro de Fluxo

Especificações:

- Capacidade: 4 pessoas
- Volume: 1370 litros
- Peso vazia: 250kg

Opcionais:

- Acab. Madeira: 100kg
- Banco de madeira



Área de manutenção/Instalação de equipamentos

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

SPA INDALO G (220V TRIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
INDALO G	7890037026226		7890037026219		

SPA INDALO G (220V BIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
INDALO G	7890037026202	20.500,00	7890037026196		

SPA INDALO G (380V BIF.)

GEL COAT			ACRÍLICO		
Mod.	Código	Preço (R\$)	Código	Preço (R\$)	IPI
INDALO G	7890037034641		7890037034658		

OPCIONAIS

Cod.	Modelo	Comp.	Larg.	Alt.	Preço (R\$)	IPI
7890037013790	Banco para Spa Indalo / acabamento em madeira	1,00	0,40	0,43		
7890037026479	ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) Indalo	-	-	-		
7890037013592	AUTO - TRANSFORMAOR	-	-	-		
7890037033637	KIT DRENO AUTOMÁTICO					

ATENÇÃO: OS PREÇOS DAS SPAS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38
O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Air Blower (consultar fabrica)

OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da

Foto meramente ilustrativa

Ofurô G (Acabamento em gel coat ou acrílico)

COMPONENTES DE LINHA:


(Inclusos no preço).

Equipamentos:

- 1 Skimmer/Filtro c/ cartucho de poliéster
- 3 Turbo Jatos
- Motobomba 3/4CV APL
- Aquecedor 5000 Kw
- 14 Minjatos de água
- Iluminação colorida (cromoterapia)
- 2 Apoios de cabeça
- 1 Alça de Segurança
- 3 Interruptores pneumáticos
- 2 Controles de oxigenação

Especificações:

- Capacidade: 2 pessoas
- Peso sem estrutura: 75kg
- Peso com estrutura: 125kg



OFURÔ G GEL COAT							OFURÔ G ACRILICO								
Código	Mod.	A	B	C	Cap. (Lt)	Preço (R\$)	IPi	Código	Mod.	A	B	C	Cap. (Lt)	Preço (R\$)	IPi
7890037025656	OFURÔ G	1,70	1,10	0,85	480			7890037025908	OFURÔ G	1,70	1,10	0,85	480		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)						
Cod.	Modelo	Comp.	Larg.	Alt.	Preço (R\$)	IPi
7890037017361	Banco para Ofurô G	0,59	0,29	0,30		
7890037027308	ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) Ofurô G	-	-	-		



OBS: A Bomba deverá ser instalada abaixo do nível da água e na distância máxima de 2 m.

Foto meramente ilustrativa

Ofurô Hidro (Acabamento em gel coat)

COMPONENTES DE LINHA:


(Inclusos no preço).

Equipamentos:

- 2 Turbo Jatos
- 14 Minjatos de água
- 1 Motobomba 3/4 CV APL
- Aquecedor 5000 Kw
- Iluminação colorida (cromoterapia)
- 2 Apoios de cabeça
- 1 Alça de Segurança
- 3 Interruptores pneumáticos
- 2 Controle de oxigenação
- Skimmer/Filtro c/ cartucho de poliéster

Especificações:

- Capacidade: 2 pessoas
- Peso sem estrutura: 60kg
- Peso com estrutura: 102kg



OFURÔ GEL COAT							
Código	Mod.	A	B	C	Cap. (Lt)	Preço (R\$)	IPi
7890037017262	OFURÔ*	1,50	1,10	0,80	410		

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS NO PREÇO)						
Cod.	Modelo	Comp.	Larg.	Alt.	Preço (R\$)	IPi
7890037017361	Banco para Ofurô	0,59	0,29	0,30		
7890037017446	ESTRUTURA METÁLICA (acab. em madeira) Ofurô	-	-	-		

ATENÇÃO: OS PREÇOS DOS OFURÔS ACIMA ESTÃO CALCULADOS PARA CORES PADRÃO ALBACETE, OUTRAS CORES, FAVOR CONSULTAR PÁGINA 38


O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.

Encosto de cabeça




Fabricado em Poliuretano injetado.

APOIO DE CABEÇA				
Cód.	Modelo	Cor	Preço (R\$)	IPI
7890037027186	Almeria	Branco		
7890037015893	Arosa	Branco		
7890037010294	Cordoba / Altea / Ofurô / Pasion / Cielo	Branco		
7890037017132	Benidorm	Branco		
7890037016654	Siesta	Branco		
7890037017132	Sevilla / Banús / Málaga / Laguna	Branco		
7890037028640	Ofurô / Ofurô G	Branco		



Fabricado em Poliuretano injetado.

APOIO DE CABEÇA LINHA MARBELLA				
Cód.	Modelo	Cor	Preço (R\$)	IPI
7890037017132	Marbella 1000 - 2000 - 3000 - 5000	Branco		
7890037010294	Marbella 4000 - 6000 - 7000 - 8000	Branco		



APOIO DE CABEÇA SPA				
Cód.	Modelo	Cor	Preço (R\$)	IPI
7890037011185	Spa Playazo (cama)	Branco		
7890037016463	Spa Playazo (cadeira)	Branco		
7890037017132	Spa Indalo / Luna	Branco		
7890037027186	Spa LX e GLX	Branco		

Porta copo Playazo




APOIO COPO SPA PLAYAZO				
Cód.	Modelo	Cor	Preço (R\$)	IPI
7890037011192	Spa Playazo	Branco		
7890037037178	Spa Indalo	Branco		

Alça de segurança especial para banheiras e SPAS



ALÇA DE SEGURANÇA			
Cód.	Cor	Preço (R\$)	IPI
7890037015794	Branca		
7890037015800	Cromada		



Tampa removível




Produzida em fibra de vidro, é fornecida no mesmo acabamento e cor da banheira. Proporciona e facilita o acesso à motobomba. Utiliza dois parafusos para fixação.

TAMPA REMOVÍVEL			
Cód.	Dimensões	Preço (R\$)	IPI
7890037006402	52,5cm x 33,5cm		

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.

	CÓDIGO	PREÇO (R\$)	IPI
	Bocal de hidromassagem direcional Fabricado em termoplástico. Possui bocal para conexão colável de 50mm e 40mm. Jato direcional. Disponível nas cores branca e cromado. Sem parafuso.	Cromado 7890037016852 Branco 7890037016869	
	Bocal de hidromassagem(turbojato) Fabricado em termoplástico. Possui bocal para conexão soldável de 50mm e 40mm. Jato pulsante disponível nas cores branca e cromado. OBS: Modelo da bomba recomendada sob consulta.	Cromado 7890037012991 Branco 7890037012984	
	Bocal de sucção Fabricado em termoplástico. Possui bocal para conexão soldável de 50mm e 40mm. Disponível nas cores branca e cromado . A tampa de proteção pode ser removida para limpeza da grade.	Cromado 7890037018405 Branco 7890037018399	
	Válvula de fundo Produzida em termoplástico. Conexão de rosca 1 1/2". Disponível nas cores branca, cromado .	Cromado 7890037006532 Branco 7890037006549	
	Válvula de fundo Rosca fina. Bronze Cromado. 1. 1/2".	7890037012434	
	Bica Ladrão Produzida em ABS. Bitola de conexão de entrada com rosca de 1/2". Saída ladrão com tubo soldável de 20mm. Disponível nas cores branca, cromado.	Cromado 7890037006563 Branco 7890037006570	
	Oxigenador Produzido em ABS. Conexão para rosca de 3/4" externa e soldável 20mm interna. Disponíveis nas cores branca, cromado.	Cromado 7890037013639 Branco 7890037013622	

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Aquecedor de Hidromassagem com Kit Pneumático

Os aquecedores de hidromassagem Albacete mod. 2003, mod. 2005 e mod. 2008 foram desenvolvidos para elevar e manter a temperatura da água da banheira.

AQUECEDOR					
Cód.	Descrição	Disjuntor	Fio	Preço (R\$)	IPI
7890037006938	GERADOR 2003 3KW - 127V	45 A	10 mm		
7890037017149	GERADOR 2003 3KW - 220V	45 A	10 mm		
7890037006945	GERADOR 2005 5KW - 220V	45 A	10 mm		
7890037006952	GERADOR 2008 8KW - 220V	50 A	16 mm		



Aquecedor para Spa sem Kit Pneumático

Os aquecedores de hidromassagem Albacete mod. 2005 e mod. 2008 foram desenvolvidos para elevar e manter a temperatura da água do spa.

OBS: As contactoras e os interruptores não estão inclusos, seguem com o quadro de comando do SPA

AQUECEDOR para SPAS					
Cód.	Descrição	Disjuntor	Fio	Preço (R\$)	IPI
7890037013486	GERADOR 2005 5KW - 220V	45 A	10 mm		
7890037013493	GERADOR 2008 8KW - 220V	50 A	16 mm		



Aquecedor Tubular de Hidromassagem

Os aquecedores de hidromassagem Albacete mod.2003, mod. 2005 e mod. 2008 foram desenvolvidos para elevar e manter a temperatura da água da banheira. O botão pneumático é incluso no aquecedor.

AQUECEDOR					
Cód.	Descrição	Disjuntor	Fio	Preço (R\$)	IPI
7890037016975	AQUECEDOR 2003 3KW - 127V	45 A	10 mm		
7890037018795	AQUECEDOR 2003 3KW - 220V	45 A	10 mm		
7890037016470	AQUECEDOR 2005 5KW - 220V	45 A	10 mm		
7890037016968	AQUECEDOR 2008 8KW - 220V	50 A	16 mm		



Aquecedor de 9KW para Spas

O aquecedor de 9kw trifásico, foi desenvolvido para elevar e manter a temperatura da água do Spa. Este aquecedor é instalado diretamente no quadro de comando do spa.

AQUECEDOR			
Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037025106	Aquecedor 9kw Trifásico para Spa		



Interruptor Pneumático (anti-choque)

Interruptor pneumático para o acionamento da bomba. Totalmente à prova de choques elétricos. Para ser instalado na borda da banheira.

INTERRUPTOR PNEUMÁTICO (ANTI-CHOQUE)				
Cód.	Acabamento	Amp.	Preço (R\$)	IPI
7890037013547	BRANCO	20A		
7890037013554	CROMADO	20A		



Quadro comando automático da bomba e da entrada de água

Fecha a entrada de água para a banheira e aciona automaticamente a bomba quando o nível da água for suficiente para o bom funcionamento do sistema de hidromassagem, desligando-a quando a banheira for drenada. Evita que a motobomba trabalhe a seco, o que poderia danificá-la.

COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA E DA ENTRADA DE ÁGUA

Cód.	Voltagem	Preço (R\$)	IPI
7890037006365	127 volts		
7890037006372	220 volts		

COMANDO AUTOMÁTICO PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Cód.	Voltagem	Preço (R\$)	IPI
7890037009212	Mangueira 3/16 (p/m)		
7890037009205	Pressostato		



Quadro comando automático da bomba

Possui a mesma função do modelo acima, porém não fecha a entrada de água para a banheira.

COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA

Cód.	Voltagem	Preço (R\$)	IPI
7890037006389	127 volts		
7890037006396	220 volts		

COMANDO AUTOMÁTICO PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Cód.	Voltagem	Preço (R\$)	IPI
7890037009212	Mangueira 3/16 (p/m)		
7890037009205	Pressostato		



Ozonizador

OZONIZADOR

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037014476	Ozonizador		
7890037025083	Lâmpada Germicida 15w		



Filtro de poliéster / Cesta do skimmer / Suporte para cesta

Com filtro interno (Cartucho em poliéster), o skimmer de seu SPA Marbella possibilita a filtragem freqüente da água sempre que acionada, garantindo permanentemente mais qualidade e saúde no seu banho.

FILTRO DE PAPEL / SUPORTE / CESTA

Cód.	Modelos	Preço (R\$) IPI
7890037006419	Filtro de papel	
7890037006426	Cesta do Skimmer	
7890037006433	Suporte para cesta do Skimmer	
7890037028008	Tampa Boia P/skimmer Spa (montagem)	



Bomba Sopradora (Air Blower)

Produz jatos de ar distribuídos em pontos estratégicos.

BOMBA SOPRADORA (AIR BLOWER)

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037013134	Bomba Sopradora (Air Blower)		



Auto - Transformador

AUTO-TRANSFORMADOR

Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037013592	Auto-transformador		

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.



Válvula de retenção

Possui a função impedir o retorno da água para dentro do Blower

VÁLVULA DE RETENÇÃO			
Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037013585	Válvula de retenção		



Manifold de 06 saídas

Peça de montagem do sistema de jatos de ar.


MANIFOLD DE 06			
Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037013608	Manifold de 06 saídas		
OBS.: Pode ser montado com múltiplo de 06			



Bocal de saída de ar

Peça de montagem do sistema de jatos de ar.

BOCAL DE SAÍDA DE AR E BRAÇADEIRA			
Cód.	Descrição	Preço (R\$)	IPI
7890037013691	Branco		
7890037014438	Mangueira Azul 5/16 x 2		



Estrutura metálica para banheira com pés especiais

ESTRUTURAS METÁLICAS PÉS ESPECIAIS			
Cód.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037012700	Banheira Simples		
7890037014285	Banheira Dupla		

Não recomendado para banheiras redondas e de canto.
Obs.: aumenta a altura da banheira em 7 a 10 cm.



Estrutura metálica com pés reguláveis para banheira

ESTRUTURAS METÁLICAS PÉS REGULÁVEIS			
Cód.	Modelo	Preço (R\$)	IPI
7890037000271	Banheira Simples		
7890037000240	Banheira Dupla		

Pode ser instalado em todas as banheiras e recomendado para as que possuem 4 abas.
Obs.: aumenta a altura da banheira em 7 a 10 cm.



Pés especiais

PÉ E BASE PARA BANHEIRA			
Cód.	Kit com pés	Preço (R\$)	IPI
7890037014537	6		

Pode ser instalado em todas as banheiras.
Obs.: aumenta a altura da banheira em 7 a 14 cm.

O valor de IPI pode alterar de acordo com a legislação.